

普宁市广太镇人民政府用笺

转发《关于转发〈广东省主要农作物病虫害防治药剂推荐名单（2024年修订）〉的通知》的通知

各村委会：

现将普宁市农业农村局《关于转发〈广东省主要农作物病虫害防治药剂推荐名单（2024年修订）〉的通知》转发给你们，请各村及时将防治药剂推荐名单发给辖区农资经营店、种植大户或经营主体，加强做好宣传、推广防治药剂和技术指导工作；严格要求种植户或经营主体按照农药使用说明安全用药和轮换使用农药，同时加强农药包装废弃物回收。



普宁市农业农村局

关于转发《广东省主要农作物病虫害防治药剂推荐名单（2024年修订）》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处、农场：

为指导农业生产者科学选用农药，提升农作物病虫害防控水平，推动化学农药使用减量化，根据《农药管理条例》《农作物病虫害防治条例》有关规定，现将广东省农业农村厅《广东省主要农作物病虫害防治药剂推荐名单（2024年修订）》转发给你们，请各地及时将防治药剂推荐名单发给各村委会、辖区农资经营店、种植大户，加强做好宣传、推广防治药剂和技术指导工作；严格要求种植户或经营主体，按照农药使用说明安全用药和轮换使用农药，同时加强农药包装废弃物回收。推广应用过程有何情况，请及时与普宁市农业农村局联系。



（联系人：张楚生，电话：13687461983）

附件

广东省主要农作物病虫害防治药剂推荐名单 (2024 年修订)

作物	防治对象	药剂
水稻	稻飞虱	三氯苯嘧啶、氟啶虫胺腈、呋虫胺、烯啶虫胺、毒死蜱、烯啶·吡蚜酮、吡蚜·呋虫胺、金龟子绿僵菌 CQMa421
	稻纵卷叶螟	乙基多杀菌素、多杀霉素、茚虫威、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、四唑虫酰胺、苏云金杆菌
	二化螟 三化螟	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙基多杀菌素、阿维菌素、四唑虫酰胺、溴氰虫酰胺、多杀霉素、毒死蜱、印楝素
	福寿螺	杀螺胺、杀螺胺乙醇胺盐、四聚乙醛
	纹枯病	噻呋酰胺、井冈霉素、苯甲·丙环唑、丙环·嘧菌酯、肟菌·戊唑醇
	稻瘟病	三环唑、稻瘟灵、嘧菌酯、春雷霉素、肟菌·戊唑醇
	细菌性条斑病 白叶枯病	噻菌铜、氯溴异氰尿酸、噻霉酮、噻森铜、春雷霉素
	稻曲病	戊唑醇、肟菌·戊唑醇、苯甲·丙环唑、井冈·蜡芽菌
	禾本科杂草	氯氟吡啶酯、五氟磺草胺、氯氟草酯
	阔叶类 莎草科杂草	苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、灭草松
玉米	草地贪夜蛾	乙基多杀菌素、四唑虫酰胺、四氯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、虱螨脲、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、苏云金杆菌、金龟子绿僵菌、印楝素
	蚜虫	噻虫嗪、呋虫胺、溴氰菊酯、吡虫啉
	玉米螟	四唑虫酰胺、四氯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、苏云金杆菌、甘蓝夜蛾核型多角体病毒
	大斑病	丙森锌、代森铵、吡唑醚菌酯、丙环·嘧菌酯、氯氟醚·吡唑酯、嘧菌·戊唑醇、肟菌·戊唑醇
	杂草	苯唑草酮、莠去津、灭草松
甘薯	天蛾	苏云金杆菌
	金针虫	氯虫·噻虫胺
	麦蛾	茚虫威
	小象甲	乐果、杀螟硫磷、联苯·噻虫嗪

	斜纹夜蛾	氯虫苯甲酰胺
	蛴螬	辛硫·氟氯氰
	黑斑病	甲基硫菌灵、大蒜素
	根结线虫	氟吡菌酰胺
	杂草	异丙草胺、精喹禾灵、唑啶草胺
花生	蚜虫	溴氰菊酯、噻虫嗪、噻虫·高氯氟、联苯·噻虫胺
	地下害虫	辛硫磷、毒死蜱、吡虫啉
	锈病	噻呋酰胺、百菌清、苯并烯氟菌唑·嘧菌酯、啶氧·丙环唑
	叶斑病	吡唑醚菌酯、嘧菌酯、百菌清、代森锰锌、甲基硫菌灵、苯甲·丙环唑
	杂草	乙草胺、异丙甲草胺、精噁唑禾草灵、二甲戊灵、精喹禾灵
叶菜类蔬菜	小菜蛾	茚虫威、乙基多杀菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、溴氰虫酰胺、溴虫氟苯双酰胺、苏云金杆菌
	甜菜夜蛾	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、茚虫威、溴氰虫酰胺、虫酰肼、四唑虫酰胺、甜菜夜蛾核型多角体病毒
	菜青虫	高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、茚虫威、灭幼脲、氟啶脲、甲氟菊酯、溴氰菊酯、苏云金杆菌
	黄条跳甲	溴虫氟苯双酰胺、吡虫啉、噻虫嗪、啶螨灵、虫螨腈·啶虫脒、氯虫·噻虫嗪、联苯·噻虫嗪
	蚜虫	氟啶虫脒、噻虫嗪、吡蚜酮、氯氟菊酯、鱼藤酮、苦参碱
	蜗牛	四聚乙醛
	霜霉病	嘧菌酯、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、霜霉威盐酸盐、丙森锌、氟菌·霜霉威、精甲霜·锰锌、乙磷铝
	炭疽病	吡唑醚菌酯、咪唑·三环唑、唑醚·代森联、吡唑·甲硫灵
	白粉病	吡唑醚菌酯、百菌清、啶啉核苷类抗菌素
	白锈病	嘧菌酯
	软腐病	噻唑锌、氯溴异氰尿酸、噻菌铜、噻森铜、春雷霉素
瓜、茄类蔬菜	美洲斑潜蝇	灭蝇胺、阿维菌素、乙基多杀菌素、溴氰虫酰胺、高效氯氟菊酯
	蓟马	乙基多杀菌素、溴氰虫酰胺、溴虫氟苯双酰胺、多杀菌素、虫螨腈、噻虫嗪、氟啶·螺虫酯、金龟子绿僵菌 CQMa421
	瓜实蝇	阿维菌素浓饵剂、高效氯氟氰菊酯、阿维·多菌素
	烟粉虱	氟啶虫脒、螺虫乙酯、溴氰虫酰胺、双丙环虫酯、噻虫嗪、噻虫胺、矿物油

	霜霉病	啉菌酯、氟噻唑吡乙酮、啉菌酯、吡唑醚菌酯、代森锰锌、氟菌·霜霉威、精甲·百菌清、春雷·王铜
	白粉病	氟硅唑、啉菌酯、硝苯菌酯、氟菌唑、吡唑醚菌酯、氯氟醚菌唑、氟菌·肟菌酯、氟菌·戊唑醇、矿物油
	炭疽病	苯醚甲环唑、咪鲜胺、代森锰锌、吡唑醚菌酯、啉菌酯、戊唑醇
	灰霉病	啉菌胺、啉菌胺、腐霉利、异菌脲、多抗霉素、氟菌·肟菌酯、氟吡菌酰胺·啉菌胺、咯菌腈
	早疫病	代森锰锌、代森锌、醚菌酯、啉菌酯、氯氟醚菌唑、苯醚甲环唑、异菌脲、氟菌·肟菌酯、噁啉·霜脲氰
	晚疫病	双炔酰菌胺、啉菌酯、丙森锌、氟噻唑吡乙酮、烯酰吗啉、氟吗啉、百菌清、氟菌·霜霉威、精甲·百菌清
	细菌性角斑病	春雷霉素、噻唑锌、噻森铜、噻霉酮、啉啉铜、氢氧化铜、琥胶肥酸铜、中生菌素、大蒜素
	猝倒病	霜霉威盐酸盐、噁霉灵、春雷·霜霉威
	根结线虫	氟吡菌酰胺、阿维菌素、三氟吡啶胺、氟烯线砒、噻唑膦、蜡质芽孢杆菌、淡紫拟青霉
豇豆	豆荚螟	溴氰虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、乙基多杀菌素、茚虫威、高效氯氟菊酯、二嗪磷、苏云金杆菌
	蓟马	溴氰虫酰胺、螺虫乙酯、多杀菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、啉虫脒、苦参碱、金龟子绿僵菌、虫螨腈·唑虫酰胺、螺虫·噻虫啉
	甜菜夜蛾	甜菜夜蛾核型多角体病毒、金龟子绿僵菌
	美洲斑潜蝇	溴氰虫酰胺、乙基多杀菌素
	蚜虫	溴氰虫酰胺、双丙环虫酯、阿维·氟啶、苦参碱
	二斑叶螨	联苯肼酯
	锈病	肟菌唑、吡菌·啉菌酯、噻呋·吡唑酯、戊唑·啉菌酯、唑醚·锰锌
	炭疽病	苯甲·啉菌酯、氟菌·肟菌酯
	褐斑病	氟酰胺·苯甲唑
韭菜	白粉病	蛇床子素
	韭蛆	吡虫啉、灭蝇胺、氟啶脲、噻虫嗪、噻虫胺、氟铃脲、虱螨脲、高效氯氟菊酯、虫螨腈·噻虫胺、苦参碱、印楝素、金龟子绿僵菌
	葱须鳞蛾	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、高效氯氟菊酯
	灰霉病	腐霉利、啉菌胺、咯菌腈
	白绢病	噻呋酰胺

芹菜	蚜虫	噻虫嗪、吡蚜酮、吡虫啉、啶虫脒、呋虫胺、溴氰菊酯、螺虫乙酯、溴氰菊酯、氟啶虫酰胺、联苯菊酯、苦参碱
	斑枯病	咪鲜胺、苯醚甲环唑
	叶斑病	苯醚甲环唑
	立枯病	克菌丹、噻呋酰胺、噻霉酮
柑橘树	红蜘蛛	乙螨唑、螺虫乙酯、螺螨酯、乙唑螨腈、联肼·乙螨唑、矿物油
	锈壁虱	虱螨脲、唑螨酯、氟虫脲、苯丁锡、矿物油
	潜叶蛾	阿维菌素、四唑虫酰胺、高效氯氟氰菊酯、虱螨脲、虫螨腈、印楝素
	介壳虫	螺虫乙酯、毒死蜱、稻丰散、吡丙醚、矿物油
	橘小实蝇	噻虫嗪饵剂、吡虫啉饵剂、阿维菌素浓饵剂、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐浓饵剂
	木虱	螺虫乙酯、噻虫嗪、联苯菊酯、氟吡呋喃酮、吡丙醚
	炭疽病	咪鲜胺、代森锰锌、啞菌酯、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯
	疮痂病	代森锰锌、啞菌酯、苯醚甲环唑、亚胺唑
	黑斑病	氟菌·戊唑醇
	树脂病	代森锰锌、吡唑醚菌酯、氟菌·戊唑醇
	溃疡病	氢氧化铜、春雷霉素、噻唑锌、噻菌铜、春雷·喹啉铜
荔枝树	蒂蛀虫	氯虫苯甲酰胺、高效氯氟氰菊酯、高效氯氟菊酯、除虫脲、毒死蜱、高效氯氟·虱螨脲
	蜡蛾	高效氯氟氰菊酯、敌百虫、溴氰菊酯、顺式氯氟菊酯、氯氟·马拉松
	卷叶虫	高氯·辛硫磷
	霜疫霉病	啞菌酯、双炔酰菌胺、精甲霜·锰锌、霜脲·锰锌、唑醚·代森联、烯酰·咪鲜胺、氟噻唑·双炔酰、烯酰·唑啞菌
	炭疽病	苯醚甲环唑、咪鲜胺、腈菌唑、氟菌·肟菌酯、氯氟醚·吡唑酯
香蕉	蓟马	高效氯氟氰菊酯、螺虫·噻虫啉、氯氟·吡虫啉
	蚜虫	啶虫脒
	红蜘蛛	矿物油
	叶斑病	丙环唑、氟环唑、苯醚甲环唑、啞菌酯、吡唑醚菌酯、代森锰锌、戊唑醇、啶氧菌酯、丙环·啞菌酯
	黑星病	吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、啶氧菌酯、腈菌唑、唑醚·锰锌、氟菌·戊唑醇

芒果树	蓟马	乙基多杀菌素、多杀菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、啉虫脒、金龟子绿僵菌
	叶瘿蚊	高效氯氟氰菊酯
	介壳虫	吡虫啉·噻嗪酮
	炭疽病	吡唑醚菌酯、啉菌酯、咪鲜胺、咪鲜胺锰盐、代森锰锌、氯氟醚菌唑、氟菌·肟菌酯
	白粉病	啉唑菌胺、苯甲·氟酰胺、氟唑羟·苯甲唑、吡啶·啉菌酯
	细菌性角斑病	春雷霉素、噻霉酮
	细菌性黑斑病	氢氧化铜
甘蔗	蔗螟	氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺、噻虫啉、吡虫啉
	蔗龟	噻虫胺、辛硫磷、毒死蜱
	蚜虫	吡虫啉、噻虫啉、吡虫·杀虫单
	凤梨病	苯醚甲环唑、苯甲·啉菌酯
茶树	小绿叶蝉	氟啶虫酰胺、双丙环虫酯、四唑虫酰胺、噻嗪酮、噻虫啉、虫螨腈、呋虫胺、吡蚜酮、丁醚脲、茚虫威、苦参碱、印楝素
	黑刺粉虱	联苯菊酯、溴氰菊酯、联苯·噻虫啉
	茶尺蠖	除虫脲、高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯、苏云金杆菌、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、苦参碱
	茶毛虫	联苯菊酯、氯氟菊酯、苏云金杆菌、印楝素、苦参碱
	炭疽病	苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、啉菌酯、百菌清、代森锌、几丁聚糖

注：农药使用者应当严格按标签说明使用农药，遵守农药安全间隔期要求。