

广东省乡村绿化树种选择指引（试行）

广东省林业局

2025 年 1 月

前 言

为深入贯彻《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》《广东省城乡一体绿美提升行动方案（2023-2035年）》等文件要求，在省委组织部的统筹组织和大力推动下，全省干部群众齐心协力掀起了乡村绿化热潮。为方便各地群众根据实际需求选择适合树种，省林业局组织广东省林业调查规划院牵头编制了《广东省乡村绿化树种选择指引（试行）》（以下简称“《指引》”），供各地参考使用。

《指引》参照《乡村绿化技术规程》（GB/T 44347-2024），并根据广东实际情况，提出了广东省不同功能和绿化类型的树种选择要求、树种推荐等技术要求。

《指引》包括正文和附录两部分。正文包括范围、规范性引用文件、绿化类型、树种选择总体要求、按不同功能需求和适宜生境绿化类型的树种选择、档案管理等；附录包括广东省乡村绿化主要推荐乔木名录、广东省乡村绿化主要推荐树种照片等。

《指引》主要起草单位：广东省林业调查规划院、广东省岭南院勘察设计院有限公司。

《指引》主要起草人：王喜平、叶金盛、黎映欣、杨佐兵、叶雪凌、林俊填、丁胜、杨沅志、陈秋菊、陈敏。

目 录

1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语和定义	2
4	绿化类型	4
5	总体要求	4
6	树种选择	5
6.1	按功能需求的树种选择	5
6.1.1	观赏树种	5
6.1.2	经济型树种	6
6.1.3	珍贵树种	6
6.2	按适宜生境绿化类型的树种选择	7
6.2.1	村旁绿化	7
6.2.2	宅旁绿化	9
6.2.3	路旁绿化	10
6.2.4	水旁绿化	11
6.2.5	场院绿化	12
6.2.6	废弃闲置地绿化	13
6.2.7	公共绿地与公共基础设施用地绿化	13
7	档案管理	15
	附录 A 广东省乡村绿化推荐乔木树种名录	16
	附录 B 广东省乡村绿化部分推荐树种照片	21

1 范围

本《指引》包括了广东省乡村绿化类型、按不同功能和绿化类型的树种选择原则、树种推荐、档案管理等技术要求。

本《指引》适用于广东省乡村绿化的树种选择。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本《指引》必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本《指引》；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本《指引》。

GB/T 15776 造林技术规程

GB/T 44347-2024 乡村绿化技术规程

CJJ/T 75-2023 城市道路绿化设计标准

CJJ/T 91 园林基本术语标准

DB44 /T 1912-2016 景观林树种选择技术规程

DB37 / T 5036-2015 城镇河道绿化技术规程，山东省工程建设标准

《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号），国务院办公厅，2021年5月

《广东省主要乡土树种名录》，广东省林业局，2021年2月

《广东省河道水域岸线保护与利用规划编制技术细则（试行）》，广东省水利厅，2022年2月

《主要栽培珍贵树种参考名录（2022年）》（林生发〔2022〕110号），国家林业和草原局，2022年11月

《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》，中共广东省委办公厅，2022年12月

《广东省森林质量精准提升行动技术指南》，广东省林业局，2023年1月

《广东省村庄绿化指引（试行）》（粤农农函〔2023〕1332号），广东省农业农村厅，2023年12月

《广东省村庄绿化用地负面清单》（粤自然资函〔2024〕78号），广东省自然资源厅，2024年1月

3 术语和定义

3.1 乡村绿化

指利用乡村范围内四旁地、场院用地、废弃闲置地、公共绿地与公共基础设施用地等土地上进行的植物种植和植被保护修复，并形成林草覆盖的过程。

注：“四旁地”指村旁、宅旁、路旁、水旁等用地。

3.2 乡土植物

指本地区天然分布的植物，或通过长期引种、栽培和繁殖，已完全适应于本地区气候和环境且生长良好的植物。

3.3 村旁绿化

指环绕村庄居民点周边，起生态防护和改善居住环境作用的绿化，包括护村片林、环村林带等。

3.4 宅旁绿化

指村民房前屋后、庭院的绿化。

3.5 路旁绿化

指进村道路、乡村内部街道、宅间道路和街巷道路等两旁的绿化。

3.6 水旁绿化

指穿越村庄居民点以及连接相邻居民点、乡镇、重要节点的河流、沟渠和溪流两岸及湖泊、库塘周边等区域的绿化。

3.7 场院绿化

指村庄范围内村委会、学校、机关、企事业单位、部队等内部及周边的绿化。

3.8 废弃闲置地绿化

指乡村低洼地、塌陷地、拆违地、污染地、取土坑、沟坎坡地等废弃地，以及村庄行政区内已经平整但尚未建设的土地（包括还未建设的地块、仅有临时性建筑和临时性堆场等的地块）、未利用的非农业生产的土地等闲置地的绿化。

3.9 公共绿地与公共基础设施用地绿化

指利用村庄内部边角地、闲置地、大树周边空地开发建设的小游园、休闲绿地、绿化广场，或在有效保护古树名木及其生境的前提下围绕古树名木开发建设的古树公园、古树园等公共绿地，以及停车场、垃圾站、配电站等公共基础设施用地的绿化。

3.10 可绿化用地

在相关法律法规允许的范围内可用于栽种绿化植物的用地。

4 绿化类型

包括村旁绿化、宅旁绿化、路旁绿化、水旁绿化、场院绿化、废弃闲置地绿化、公共绿地与公共基础设施用地绿化等七大类。

5 总体要求

5.1 以人为本，注重需求

以满足村民生产生活实际需求为导向，充分尊重村民意愿。既可以种植绿化树种，也可以种植经济型树种、珍贵树种；可绿地用地不足时可种植灌木或摆放盆栽等。

5.2 因地制宜，适地适树

应结合乡村不同的地域环境、立地条件，因地制宜选择适生的树种，做到宜树则树、宜灌则灌、宜果则果、宜竹则竹。

5.3 科学选树，经济实用

根据不同的环境条件及植物生长特性和形态特征，科学选择形态、叶形叶色、花形花色有季相变化的树种，以及抗病虫害、防风、滞尘、抗污力强、易成活、易于管理的树种，营造多样化景观，满足差异化的功能要求。

6 树种选择

根据功能需求和适宜生境的绿化类型选择树种。具体详见附录A。

6.1 按功能需求的树种选择

6.1.1 观赏树种

主要指景观效果好，可观赏树形、花、果、叶色等形态的园林绿化树种，包括观形、观红花、观黄花、观白花、观果、观叶色等乔木树种。

6.1.1.1 观形乔木

樟、秋枫、麻楝、阴香、尖叶杜英、观光木、乐昌含笑、非洲楝（非洲桃花心木）、人面子、海南蒲桃、山杜英、蒲桃（水蒲桃）等。

6.1.1.2 观红花乔木

木棉、仪花、官粉羊蹄甲、串钱柳、火焰木、大花紫薇、红花羊蹄甲、红花荷、凤凰木、红花油茶、鸡冠刺桐等。

6.1.1.3 观黄花乔木

乐昌含笑、黄槐、金蒲桃、腊肠树、黄槿、中国无忧树、银桦、铁刀木等。

6.1.1.4 观白花乔木

白兰、白花油茶、荷花玉兰、深山含笑、醉香含笑（火力楠）、蒲桃（水蒲桃）、尖叶杜英等

6.1.1.5 观果乔木

铁冬青、苹婆、假苹婆、人心果、复羽叶栾树、白花油茶、红花油茶、海南红豆、腊肠树、珊瑚树等。

6.1.1.6 观叶色乔木

乌桕、银杏、枫香树、山乌桕、山杜英、鹅掌楸、水松、落羽杉、水杉、池杉等。

6.1.2 经济型树种

荔枝、龙眼、柚、杨梅、枇杷、柑橘、黄皮、杧果、李、橄榄、桃、梅、人心果、人面子、肉桂、沙梨、余甘子、菠萝蜜、无花果、柿、番石榴、杨桃、板栗、澳洲坚果等果树及土沉香、油茶、竹子等树种。

6.1.3 珍贵树种

红锥、格木、闽楠、桢楠、降香黄檀、浙江润楠、交趾黄檀（大红酸枝）、印度黄檀、柚木、坡垒、油楠、母生、花榈木、

长叶竹柏、南方红豆杉、黑木相思、檀香、大果紫檀、火力楠、印度紫檀、铁刀木等。

6.2 按适宜生境绿化类型的树种选择

6.2.1 村旁绿化

分为护村片林和环村林带绿化。

6.2.1.1 护村片林

(1) 基本要求

应综合考虑树种的生态适应性、防护功能、经济效益、景观效果以及管理维护的难易程度，确保所选树种既能有效发挥防护作用，又能促进村庄生态环境的改善和经济的发展，还可降低后期维护成本，确保管理简便、病虫害少。

a) 环村片林宜根据村庄地形地貌、立地条件及当地风俗林的树种构成等，选择能适应村庄当地生态环境，具有良好防风、保持水土等防护功能，且能体现当地地方特色和乡愁记忆的乡土树种，增强村庄的防护屏障。

b) 选择主干通直、冠大叶浓、树形优美的乡土阔叶树种，突出主景树种。优选当地经济型树种或珍贵乡土树种；可选择能兼顾景观效果，能美化村庄环境，提升村庄形象的树种。

c) 保护恢复民俗林，加强村庄周边森林质量精准提升。片林下可配套一些休息设施，与周围其它林地一起建成供村民就近休闲健身的山地公园，实现环境增绿、农民增收、生态惠民多重

效益。

(2) 推荐树种

樟、秋枫、阴香、麻楝、海南红豆、山杜英、观光木、朴树、仪花、火焰木、红花荷、银桦、乐昌含笑、深山含笑、火力楠、铁冬青、苹婆、银杏、枫香树、乌桕、山乌桕、荔枝、龙眼、橄榄、枇杷、杨梅、黄皮、柚、杧果、梅、柑橘、余甘子、沙梨、李、桃、板栗、杨桃、肉桂、人面子、土沉香、油茶、竹子、红锥、闽楠、桢楠、浙江润楠、降香黄檀、印度紫檀、檀香、铁刀木、柚木、花榈木、南方红豆杉、黑木相思、格木、坡垒、母生、长叶竹柏等。

6.2.1.2 环村林带

(1) 基本要求

宜结合环村道路、水系等不同立地条件，选择适生树种，营造景观效果好、体现当地特色的林带。树种选择应综合考虑树木的生长速度、冠幅大小、干形、枝叶繁茂程度、树型美观度以及对环境的适应性等因素。

a) 宜选择树干通直、树型美观、遮阴效果好、枝叶繁茂及耐瘠薄、耐高温、耐修剪、抗污染、病虫害少、易养护管理的深根系树种。

b) 可选用观赏效果好的乡土阔叶树种和珍贵树种、经济型树种。

c) 不宜选用根系浅、易倒伏的树种。

(2) 推荐树种

秋枫、樟树、阴香、麻楝、竹柏、灰木莲、乐昌含笑、火力楠、尖叶杜英、苹婆、假苹婆、火焰树、铁冬青、格木、红锥、长叶竹柏、铁刀木、闽楠、桢楠、浙江润楠、降香黄檀、印度紫檀、檀香、柚木、花榈木、南方红豆杉、母生等。

6.2.2 宅旁绿化

6.2.2.1 基本要求

可根据当地习俗，选择适合当地生长的经济型树种、珍贵树种和观赏树种。

(1) 宜选树种可根据当地习俗和居民意愿，选择适合当地生长的经济型树种、观赏树种和珍贵树种。

(2) 房前屋后不宜选择有毒、有刺、易引起过敏、气味浓郁、花粉过多、叶片质感坚硬或带刺的树种；距离房屋较近的区域不宜选择一些生长较快、树冠较大、有板根、根系发达的树种。

6.2.2.2 推荐树种

(1) 乔木

a) 经济型树种：荔枝、龙眼、橄榄、枇杷、菠萝蜜、黄皮、人心果、芒果、柚、杨桃等。

b) 珍贵树种：红锥、格木、降香黄檀、印度黄檀、柚木、长叶竹柏、罗汉松等。

c) 观赏树种：白兰、火力楠、樟、苹婆、木棉、凤凰木、铁冬青、中国无忧树、佛肚竹、凤尾竹、观音竹、黄金间碧玉竹等。

(2) 灌木

紫薇、簕杜鹃、山茶花、金花茶、杜鹃红山茶、美花红千层、红花檵木、九里香、毛杜鹃、茉莉花、四季桂、栀子、龙吐珠、米仔兰、黄叶假连翘、朱蕉等。

(3) 藤本

百香果、葡萄、金银花、炮仗花、使君子、爬山虎、蒜香藤等。

6.2.3 路旁绿化

6.2.3.1 基本要求

(1) 根据道路立地条件因地选树，宜乔则乔、宜灌则灌，道路过窄可立体植绿。选择生长稳定、抗污染和抗风能力强、便于管养、观赏价值高、环境效益好、能体现地域特色的乡土树种为主。

a) 乔木应选择深根性、萌蘖少、树干通直、冠大荫浓、树形端正、冠型优美、能形成林荫、分枝点高度符合通行要求的植物；

b) 花灌木应选择花繁叶茂、花期长、生长健壮、病虫害少的种类；

c) 易受台风影响的道路，绿化树木应选择根系完整、树冠结构良好、抗风性强的树种。

d) 应根据树木生长规律考虑近远期效果。

(2) 行道树不应选择有毒、易引起过敏、有浓烈异味、有植源性污染、叶片质感坚硬或锋利、树干带刺或落果坠叶、对行人有害或有潜在危险的树种，或地表根系发达对地面造成损害的树种。

6.2.3.2 推荐树种

(1) 乔木

秋枫、樟树、阴香、麻楝、海南红豆、竹柏、灰木莲、乐昌含笑、火力楠、白兰、尖叶杜英、苹婆、假苹婆、火焰树、铁冬青等。

(2) 灌木

黄榕、花叶假连翘、双荚槐、红花檉木、红绒球、红叶石楠、红车、黄金香柳、灰莉、美花红千层、紫薇、九里香、山茶花、四季桂、龙船花、海桐等。

6.2.4 水旁绿化

6.2.4.1 基本要求

(1) 应选择耐水湿、固岸护坡、根系发达、适应性强的乡土植物，突出防护、净化、观赏等功能。

(2) 可选择能为小型哺乳动物、鸟类、昆虫提供食源、蜜源和栖息环境的植物。

(3) 根据水质、水深和滨水立地条件，合理选择挺水、浮水、沉水植物，协同发挥净化水质作用。

6.2.4.2 推荐树种

落羽杉、池杉、水翁、水杉、蒲桃、海南蒲桃、水石榕、串钱柳、水黄皮、黄槿、苦楝、喜树、玉蕊、水杨梅等。

6.2.5 场院绿化

6.2.5.1 基本要求

(1) 应选择美观与功能并重的树种，既要具有较高的观赏价值，同时也要满足能遮阴、滞尘、减少噪音、吸收有害气体、易于管理等功能；选择多种不同植物，增加生物多样性，丰富场院的景观，改善环境。

(2) 不应选择的树种与6.2.2.1中(2)的要求相同。

6.2.5.2 推荐树种

(1) 乔木

红花羊蹄甲、宫粉紫荆、乐昌含笑、白兰、火力楠、樟、阴香、大叶紫薇、海南蒲桃、苹婆、假苹婆、木棉、秋枫、仪花、凤凰木、铁冬青、罗汉松、菩提树、中国无忧树、火焰木等。

(2) 灌木

紫薇、簕杜鹃、海桐、山茶花、红果仔、朱槿、紫叶李、红叶石楠、红花檵木、九里香、毛杜鹃、茉莉花、四季桂、栀子、米仔兰、红背桂、双荚槐、灰莉、福建茶、驳骨丹、金脉爵床、花叶假连翘、朱蕉等。

(1) 藤本

使君子、紫藤、薜荔、爬山虎、常春藤、花叶络石、金银花、炮仗花、凌霄、珊瑚藤、蒜香藤等。

6.2.6 废弃闲置地绿化

6.2.6.1 基本要求

a) 应根据不同的立地条件，因地制宜选择生长迅速、根系发达、耐寒、耐旱、抵抗病虫害、防风抗风、水土保持效果好的树种；坑洼地选择耐水湿树种。

b) 充分考虑生态效益与经济价值效益，兼顾景观效果，简易绿化、快速复绿。

6.2.6.2 推荐树种

枫香树、秋枫、麻楝、乌桕、山乌桕、竹柏、乐昌含笑、深山含笑、樟、南方红豆杉、闽楠、浙江润楠、铁刀木、格木、火力楠、土沉香、肉桂、木荷、红花荷、枇杷、杨梅、杧果、柑橘、柚、李、桃、杨桃、水杉、水松、落羽杉、池杉、水蒲桃、水石榕等。

6.2.7 公共绿地与公共基础设施用地绿化

包括公共绿地绿化和公共基础设施用地绿化。

6.2.7.1 公共绿地绿化

(1) 基本要求

a) 选择对有害气体和粉尘吸附效果好，具有杀菌作用，能体现地方特色的乡土树种为主。

b) 选择树形优美可观形，或叶色变化丰富可观叶，或可观花、观果的观赏树种，可兼顾选择一些经济果林、珍贵树种。

c) 不应选择的树种与6.2.2.1中(2)的要求相同。

(2) 推荐树种

可选择6.1.1、6.1.2、6.1.3所列的树种。

6.2.7.2 公共基础设施用地绿化

(1) 基本要求

a) 停车场绿化选择树大荫浓、干型通直、分枝点高于2.5m、易成活、耐干旱、少病虫害、对有害气体和粉尘吸附强的树种；不选择浆果类、落叶类或季节性换叶的树种。

b) 垃圾站、配电站绿化选择对有害物质抗性强、滞尘能力强、维护成本低，以及防火、防噪音功能、遮挡效果好的树种进行密植。

(2) 推荐树种

a) 停车场绿化可选择6.2.3.2 (1)所列的乔木树种。

b) 垃圾站、配电站绿化可选择樟、构树、柳叶榕、火山榕、垂榕、竹、夹竹桃、棕竹、石楠等树种。

7 档案管理

树种选择的数量、规格（胸径、高度、冠幅等）、苗木来源、树种相关照片等资料应及时存档，分别存纸质、电子档案。

附录 A 广东省乡村绿化推荐乔木树种名录

用途	序号	树种名称	别名	拉丁名	花期果期	花色	色叶	适宜生境绿化类型	适宜区域	乡土树种
观赏树种	观型树种	1	樟 小叶樟、香樟、樟树	<i>Camphora officinarum</i> Nees	花期 4-5 月, 果期 8-11 月	淡黄	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地与基础设施等绿化	全省	是
		2	秋枫 茄冬、秋风子	<i>Bischofia javanica</i> Blume	花期 4-5 月, 果期 8-10 月	黄	红色	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		3	麻楝 白椿、毛麻楝	<i>Chukrasia tabularis</i> A. Juss.	花期 4-5 月, 果期 7 月-翌年 1 月	黄	红色	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		4	阴香 小桂皮、山桂	<i>Cinnamomum burmanni</i> (Nees & T. Nees) Blume	花期 10 月-翌年 2 月, 果期 12 月-翌年 4 月	淡绿	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		5	毛果杜英 尖叶杜英、长芒杜英	<i>Elaeocarpus rugosus</i> Roxb.	花期 8-9 月, 果冬季成熟	白	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	珠三角、粤西	是
		6	观光木 香花木、香木楠	<i>Michelia odora</i> (Chun) Noot. & B. L. Chen	花期 3-4 月, 果期 10-12 月	淡红	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		7	乐昌含笑 广东含笑	<i>Michelia chapensis</i> Dandy	花期 3-4 月, 果熟期 8-9 月	淡黄	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤东、粤北、珠三角	是
		8	非洲楝 非洲桃花心木	<i>Khaya senegalensis</i> (Desr.) A. Juss.	花期 5-6 月, 果期 10-11 月	白	黄	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
		9	海南蒲桃 -	<i>Syzygium hainanense</i> H. T. Chang & R. H. Miao	花期 3-5 月, 果熟期 6-9 月	白	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		10	蒲桃 水蒲桃	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	花期 3-4 月, 果熟期 6-7 月	白	-	村旁、宅旁、路旁、水旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
	观红花树种	1	木棉 英雄树、红棉	<i>Bombax ceiba</i> L.	花期 3-4 月, 果夏季成熟	红	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		2	仪花 单刀根	<i>Lysidice rhodostegia</i> Hance	花期 6-8 月, 果期 9-11 月	紫红	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤西、粤北、珠三角	否
		3	官粉羊蹄甲 官粉紫荆	<i>Bauhinia variegata</i> L.	花期全年, 果期 5 月-次年 3 月	淡红	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		4	垂枝红千层 串钱柳	<i>Melaleuca viminalis</i> Byrnes	花期 6-8 月	红	-	所有类型	全省	是
		5	火焰树 火焰木	<i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv.	花期 4-5 月	桔红	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
		6	大花紫薇 大叶紫薇、百日红	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	花期 5-7 月, 果期 10-11 月	淡紫	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		7	红花羊蹄甲 洋紫荆	<i>Bauhinia blakeana</i> Dunn	花期全年	紫红	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		8	红花荷 红苞木	<i>Rhodoleia championii</i> Hook. f.	花期 3-4 月	红	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		9	凤凰木 火凤凰、红花楹、凤凰花	<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	花期 6-7 月, 果期 8-10 月	红	-	村旁、宅旁、路旁、场旁、院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤东、粤西、珠三角	是

附录 A (续表)

用途	序号	树种名称	别名	拉丁名	花期果期	花色	色叶	适宜生境绿化类型	适宜区域	乡土树种	
观赏树种	观红花树种	10	南山茶	红花油茶、广宁油茶、油桐茶、毛籽红山茶、桂壳红山茶	<i>Camellia semiserrata</i> C. W. Chi	花期 12 月-翌年 2 月, 果期翌年 10 月	红	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	是
		11	鸡冠刺桐	鸡冠豆、巴西刺桐	<i>Erythrina crista-galli</i> L.	花期 4-6 月, 果期 9-11 月	深红	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	否
	观黄花树种	1	乐昌含笑	广东含笑	<i>Michelia chapensis</i> Dandy	花期 3-4 月, 果期 8-9 月	淡黄	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	是
		2	黄槐决明	黄槐	<i>Senna surattensis</i> (Burm. f.) H. S. Irwin & Barneby	花果期几乎全年	黄	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	否
		3	金蒲桃	黄金蒲桃、金黄熊猫	<i>Xanthostemon chrysanthus</i> (F. Muell.) Benth.	11 月到次年 2 月	金黄	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	珠三角、粤西	否
		4	腊肠树	牛角树	<i>Cassia fistula</i> L.	花期 6-8 月, 果期 10 月	黄	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	否
		5	黄槿	桐花	<i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell	花期 6-8 月, 果期 8-9 月	黄	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	珠三角、粤西、海岸带	是
		6	中国无忧花	无忧树	<i>Saraca dives</i> Pierre	花期 4-5 月, 果期 7-10 月	黄	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	珠三角、粤西	否
		7	银桦	-	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex R. Br.	花期 3-5 月, 果期 6-8 月	黄褐	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	否
	观白花树种	1	白兰	白兰花	<i>Michelia alba</i> DC.	花期 4-9 月	白	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	是
		2	油茶	白花油茶、山油茶	<i>Camellia oleifera</i> Abel	花期 10 月-翌年 2 月, 果期翌年 9-10 月	白	-	村旁、宅旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	是
		3	荷花玉兰	广玉兰	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	花期 5-6 月, 果期 9-10 月	白	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	粤北	否
		4	深山含笑	光叶白兰花	<i>Michelia maudiae</i> Dunn	花期 2-3 月, 果期 9-10 月	白	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	是
		5	醉香含笑	火力楠	<i>Michelia macclurei</i> Dandy	花期 3-4 月, 果期 9-11 月	白	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	粤东、粤西、珠三角	是
	观果树种	1	铁冬青	救必应、红果冬青	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	花期 4 月, 果期 8-12 月	白	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	是
		2	苹婆	枇杷果、七姐果、凤眼果	<i>Sterculia monosperma</i> Vent.	花期 4-5 月, 果期 7-8 月	淡红	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	否
		3	假苹婆	鸡冠木	<i>Sterculia lanceolata</i> Cav.	花期 4-6 月, 果期 6-7 月	淡红	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃地、公共绿地等绿化	全省	否

附录 A (续表)

用途	序号	树种名称	别名	拉丁名	花期果期	花色	色叶	适宜生境绿化类型	适宜区域	乡土树种	
观赏树种	观果树种	4	人心果	马梅	<i>Manilkara zapota</i> (L.) van Royen	花期 4-9 月, 果期 11 月-翌年 5 月	白	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
		5	复羽叶栾	复羽叶栾树	<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	花期 7-9 月, 果期 8-10 月	黄	红色	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
		6	海南红豆	羽叶红豆	<i>Ormosia pinnata</i> (Lour.) Merr.	花期 7-8 月, 果期 9-12 月	黄白	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤西、珠三角	否
	观叶树种	1	乌柏	柏子树、腊子树	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	花期 4-8 月	嫩黄	红色	村旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
		2	银杏	公孙树、白果	<i>Ginkgo biloba</i> L.	花期 3 月下旬-4 月中旬, 果期 9-10 月	淡黄	黄色	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤北	是
		3	枫香树	路路通、山枫香树	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	花期在 3-4 月, 果期 9-10 月	黄绿色	红色	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
		4	山乌柏	红叶乌柏	<i>Sapium discolor</i> (Champ. ex Benth.) Muell.	花期 4-6 月	嫩黄	淡红色	村旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	珠三角	是
		5	鹅掌楸	马褂木	<i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.	花期 5 月, 果期 9-10 月	黄绿	黄色	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤北	是
		6	山杜英	羊屎树、羊仔树	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.	花期 4-5 月, 果期 8-10 月	白	红色	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
	经济型树种	1	荔枝	丹荔、离枝	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	花期 3-4 月, 果期 5-8 月	黄	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	珠三角、粤东、粤西	是
2		龙眼	桂圆	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	花期 3-4 月, 果期 7-8 月	白	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是	
3		柚	柚、文旦	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	花期 4-5 月, 果期 9-12 月	白	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否	
4		杨梅	山杨梅、杨梅	<i>Morella rubra</i> Lour.	花期 4 月, 果期 6-7 月	暗红	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是	
5		枇杷	卢桔、卢橘、金丸	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	花期 10-12 月, 果期 5-6 月	白	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否	
6		柑橘	桔子、橘子	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	花期 4-5 月, 果期 10-12 月	白	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否	
7		黄皮	黄弹	<i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels	花期 4-5 月, 果期 7-8 月	淡黄	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否	
8		杧果	芒果	<i>Mangifera indica</i> L.	花期 5-6 月, 果期 7-8 月	黄	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	珠三角、粤东、粤西	是	
9		李	嘉应子、山李子	<i>Prunus salicina</i> Lindl.	花期 4 月, 果期 7-8 月	白	-	村旁、宅旁、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否	
10		橄榄	黄榄、山榄、毛叶榄	<i>Canarium album</i> (Lour.) Raeusch. ex DC.	花期 4-5 月, 果期 10-12 月	白	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤西、珠三角	是	

附录A (续表)

用途	序号	树种名称	别名	拉丁名	花期果期	花色	色叶	适宜绿化类型	适宜区域	乡土树种
经济型 树种	11	桃	桃子	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	花期3-4月,果成熟 期因品种而异,常果 期8-9月	粉红	-	村旁、宅旁、废弃 闲置地、公共绿地 等绿化	全省	否
	12	梅	春梅、白梅花、 乌梅、酸梅	<i>Prunus mume</i> Siebold & Zucc.	花期冬春季,果期 5-6月	白	-	村旁、废弃闲置地、 公共绿地等绿化	全省	是
	13	人面子	人面树、银莲 果	<i>Dracontomelon</i> <i>duperreanum</i> Pierre	花期4-5月,果期8 月	白	-	村旁、路旁、场院、 废弃闲置地、公共 绿地等绿化	珠三角、粤西	是
	14	肉桂	桂皮、桂枝、 玉桂、玉桂	<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) D. Don	花期6-8月,果期 10-12月	黄	-	村旁、废弃闲置地 绿化	全省	是
	15	沙梨	黄金梨	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. F.) Nakai	花期4月,果期8月	白	-	村旁、废弃闲置地、 公共绿地等绿化	全省	否
	16	土沉香	沉香	<i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Spreng.	花期春夏,果期夏秋	黄绿	-	村旁、宅旁、废弃 闲置地、公共绿地 等绿化	珠三角、粤西	是
	17	余甘子	油甘	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	花期4-6月,果期7-9 月	淡黄	-	村旁片林、废弃闲 置地等绿化	粤东、粤西、珠 三角	否
	18	波罗蜜	牛肚子果、树 波罗、木波罗	<i>Artocarpus</i> <i>heterophyllus</i> Lam.	花期3-8月,果期 6-11月	黄褐	-	村旁片林、宅旁、 废弃闲置地、公共 绿地等绿化	全省	是
	19	无花果	红心果	<i>Ficus carica</i> L.	花果期5-7月	-	-	村旁片林、宅旁、 废弃闲置地、公共 绿地等绿化	全省	否
	20	柿	柿子	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	花期5-6月,果期 9-10月	黄白	-	村旁片林、宅旁、 废弃闲置地、公共 绿地等绿化	全省	否
	21	番石榴	芭乐	<i>Psidium guajava</i> L.	花期5-8月,果期 8-11月	白	-	村旁片林、宅旁、 废弃闲置地、公共 绿地等绿化	全省	否
	22	栗	板栗	<i>Castanea mollissima</i> Blume	花期4-5月,果期 8-10月	淡黄	-	村旁片林、废弃闲 置地、公共绿地等 绿化	珠三角、粤北	是
	23	杨桃	阳桃、洋桃、 五稔、五棱果、 五敛子	<i>Averrhoa carambola</i> L.	花期4-12月,果期 7-12月	淡紫红 色	-	村旁片林、宅旁、 场院、废弃闲置地、 公共绿地等绿化	全省	否
珍贵树种	1	红锥	刺栲	<i>Castanopsis hystrix</i> Hook. f. & Thomson ex A. DC.	花期4-6月,果翌年 8-11月成熟	黄	-	村旁、废弃闲置地、 公共绿地等绿化	全省	是
	2	格木	赤叶柴、铁木	<i>Erythrophleum</i> <i>fordii</i> Oliv.	花期5-6月,果期 8-10月	黄	-	村旁、宅旁、场院、 废弃闲置地、公共 绿地等绿化	全省	是
	3	闽楠	竹叶楠	<i>Phoebe bournei</i> (Hemsl.) Yen C. Yang	花期4月,果期 10-11月	黄	-	村旁、宅旁、场院、 公共绿地等绿化	全省	是
	4	楠木	桢楠	<i>Phoebe zennan</i> S. K. Lee & F. N. Wei	花期4-5月,果期 9-10月	黄	-	村旁、宅旁、场院、 公共绿地等绿化	全省	否
	5	降香	降香黄檀、花 梨木	<i>Dalbergia odorifera</i> T. C. Chen	花期4-6月,果期6-8 月	黄	-	村旁、宅旁、场院、 废弃闲置地、公共 绿地等绿化	粤西、珠三角	是
	6	浙江润楠	长序润楠	<i>Machilus</i> <i>chekiangensis</i> S. K. Lee	花期2-5月,果期6 月	淡黄绿	嫩叶红 色	村旁、废弃闲置地、 公共绿地等绿化	粤北、粤东、珠 三角	否

附录A (续表)

用途	序号	树种名称	别名	拉丁名	花期果期	花色	色叶	适宜绿化类型	适宜区域	乡土树种
珍贵树种	7	交趾黄檀	大红酸枝	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	花期 5-7 月, 果期 9-10 月	白	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤西、珠三角	否
	8	印度黄檀	印度檀	<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb.	花期 3-4 月	淡黄	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤西、珠三角	否
	9	柚木	紫油木、脂树	<i>Tectona grandis</i> L. f.	花期 8 月, 果期 10 月	白	-	村旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
	10	坡垒	-	<i>Hopea hainanensis</i> Merr. & Chun	花期 6-9 月, 果期 11-12 月	淡黄	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
	11	油楠	蚌壳树	<i>Sindora glabra</i> Merr. ex de Wit	花期 4-5 月, 果期 6-8 月	黄	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
	12	红花天料木	母生	<i>Homalium hainanense</i> Gagnep.	花期 4-6 月	白	-	村旁、废弃闲置地等绿化	粤西	是
	13	花榈木	红豆树	<i>Ormosia henryi</i> Hemsl. & E. H. Wilson	花期 7-8 月, 果期 10-11 月	紫褐	-	村旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
	14	长叶竹柏	桐木树	<i>Nageia fleuryi</i> (Hickel) de Laub.	花期 4-5 月, 果期 6-8 月	淡黄	-	村旁片林、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	是
	15	南方红豆杉	血柏、赤椎、杉公子	<i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i> (Lemée & H. Lév.) L. K. Fu & Nan Li	花期 3-4 月	淡黄	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤北	是
	16	黑木相思	-	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	花期 1-3 月, 果期翌年 10-11 月	黄白	-	村旁片林、废弃闲置地等绿化	全省	否
	17	檀香	浴香	<i>Santalum album</i> L.	花期 5-6 月, 果期 7-9 月	深红	-	村旁、宅旁、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
	18	大果紫檀	草花梨	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	花期 2-4 月, 果期 9-10 月	黄	-	村旁、宅旁、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
	19	醉香含笑	火力楠	<i>Michelia macclurei</i> Dandy	花期 3-4 月, 果期 9-11 月	白	-	村旁、宅旁、路旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	粤东、粤西、珠三角	是
	20	紫檀	印度紫檀	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	花期 4-5 月, 果期 8-10 月	黄	-	村旁、宅旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否
21	铁刀木	孟买蔷薇木、泰国山扁豆、黑心树	<i>Senna siamea</i> (Lam.) H. S. Irwin & Barneby	花期 10-11 月, 果期 12 月-翌年 1 月	黄	-	村旁、场院、废弃闲置地、公共绿地等绿化	全省	否	

附录B 广东省乡村绿化部分推荐树种照片


一、乔木

(一) 观赏型乔木

1、观形树种



樟



秋枫



麻楝



阴香



尖叶杜英



非洲桃花心木



观光木



人面子

2、观红花树种



木棉



仪花



宫粉羊蹄甲



串钱柳




火焰木



大花紫薇



红花羊蹄甲



红花荷



凤凰木

3、观黄花树种



乐昌含笑



黄槐



金蒲桃



腊肠树



黄槿



中国无忧花



银桦

4、观白花树种



白兰



白花油茶



荷花玉兰



深山含笑



醉香含笑（火力楠）

5、观果树种



铁冬青



苹婆



假苹婆



人心果



复羽叶栎树




海南红豆

6、观叶色树种



山乌柏



银杏



乌柏



鹅掌楸



枫香树

(二) 经济型树种



荔枝



龙眼



柚



枇杷



杨梅



柑橘



黄皮



杧果



李



橄榄



桃



梅

(三) 珍贵树种




红锥



格木



闽楠



楠木
(桢楠)



降香黄檀



浙江润楠

二、灌木



1. 福健茶



2. 紫薇



3. 簕杜鹃



4. 海桐



5. 山茶花



6. 金花茶



7. 杜鹃红山茶



8. 红果子



9. 美花红千层



10. 朱槿



11. 琴叶珊瑚



12. 紫叶李



13. 红叶石楠



14. 洋金凤



15. 红花檵木



16. 九里香



17. 花叶鹅掌藤



18. 毛杜鹃



19. 茉莉花



20. 四季桂



21. 栀子



22. 龙船花



23. 龙吐珠



24. 米仔兰



25. 巴西野牡丹



26. 红桑



27. 红背桂



28. 双荚槐



29. 狗牙花



30. 灰莉

三、藤本

