

揭市环（普宁）审〔2026〕22号

揭阳市生态环境局关于普宁益君嘉食品有限公司新增 1 台燃生物质成型燃料备用锅炉项目环境影响报告表的批复

普宁益君嘉食品有限公司：

你单位报送的《普宁益君嘉食品有限公司新增 1 台燃生物质成型燃料备用锅炉项目环境影响报告表》（编号 hcjru8，以下简称“报告表”）等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、普宁益君嘉食品有限公司位于普宁市池尾街道池河公路东侧，公司拟在原锅炉房北侧成品仓位置新增 1 台 4t/h 生物质成型燃料备用锅炉（项目代码：2603-445281-04-03-237085），与原锅炉共用 1 套蒸汽供热管道和废气治理设施，同时优化锅炉废气处理工艺。备用锅炉不与原锅炉同时运行。项目建成后现有产品种类、生产工艺、产能产量等均不发生变化。项目投资 50 万元，其中环保投资 10 万元。

二、根据报告表的分析和评价结论，在项目按照报告表所列

的性质、规模、地点、建设内容进行建设，落实各项污染防治及环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，从环保角度我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

三、项目应重点做好以下生态环境保护工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统，锅炉排污水和软化处理废水经沉淀处理后回用于厂区地面清洗，废气喷淋水经沉淀后循环使用，无法循环利用的喷淋废水交由有相应处理能力的单位处置。严格做好生产区、原辅材料存放区、固体废物贮存场所、污水处理设施等的防渗防漏防腐措施，防止污染土壤、地下水及周边水体。

（二）严格落实大气污染防治措施。生物质成型燃料锅炉配套低氮燃烧装置，燃烧废气采用“SNCR脱硝+碱液喷淋+干式过滤+袋式除尘”处理达标后高空排放，规范设置废气排放口，排气筒高度应不低于报告表建议值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选购低噪声设备、对噪声源强较大的设备采取消声、减振、隔音等措施；做好设备的维护，保证其正常运行，确保厂界噪声达标排放。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”要求，采取符合国家环境保护标准的防护措施分类安全贮存，并依法依规处理处置。

（五）强化环境风险防范和事故应急。合理规划厂区布局，加强生产、污染防治设施等的管理和维护，落实有效环境风险防

控措施，确保生态环境安全。

（六）严格落实各项污染源和生态环境监测计划。建立环境监测体系，建立污染源管理台账制度，开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。如出现污染物排放超标情况，应立即查明原因并进一步采取污染物减排措施。

四、根据项目选址的环境功能区要求，项目污染物排放应符合如下标准：

（一）锅炉废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值。

（二）西南侧边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；其余各侧边界执行2类标准。

五、项目建成后全厂大气污染物排放总量控制指标： $\text{NO}_x \leq 0.669\text{t/a}$ 。

六、你单位应对《报告表》的内容和结论负责，项目在《报告表》编制、审批申请过程中若有虚报、瞒报等违法情形，须承担由此产生的一切责任。

七、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建成后应按规定办理排污许可手续，其配套建设的环境保护设施经验收合格方可投入生产或者使用，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

八、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用

的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

九、项目建设涉及其他许可事项，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

十、若今后出台生物质锅炉相关政策，企业应无条件主动执行，积极采取符合规定清洁可用的替代方案。

揭阳市生态环境局

2026年5月15日

抄送：普宁市池尾街道办事处，广东粤合工程科技有限公司。

揭阳市生态环境局普宁分局

2026年5月15日印发
