
普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（一）



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J39	2581061.72	39412254.49	
J40	2581069.54	39412260.84	10.08
J41	2581071.79	39412262.75	2.95
J42	2581072.27	39412263.12	0.60
J43	2581073.56	39412264.07	1.61
J44	2581076.02	39412265.87	3.05
J45	2581078.29	39412267.50	2.79
J46	2581079.27	39412268.36	1.30
J47	2581080.84	39412269.61	2.01
J1	2581086.29	39412274.33	7.20
S=1038.62 平方米 合1.5579亩			

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2581086.29	39412274.33	
J2	2581085.12	39412277.07	2.99
J3	2581085.13	39412277.08	0.02
J4	2581084.30	39412279.05	2.13
J5	2581082.95	39412277.97	1.73
J6	2581074.19	39412272.33	10.41
J7	2581071.81	39412270.15	3.23
J8	2581059.57	39412263.48	13.94
J9	2581046.75	39412256.74	14.49
J10	2581045.81	39412256.25	1.06
J11	2581043.56	39412255.43	2.39
J12	2581043.00	39412256.85	1.52
J13	2581046.44	39412258.32	3.74
J14	2581047.14	39412258.62	0.77
J15	2581049.85	39412260.20	3.13
J16	2581054.14	39412262.83	5.03
J17	2581055.84	39412264.00	2.06
J18	2581065.01	39412271.83	12.06
J19	2581073.91	39412278.65	11.21
J20	2581075.46	39412279.64	1.84

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J20	2581075.46	39412279.64	
J21	2581081.85	39412283.57	7.50
J22	2581077.60	39412292.98	10.32
J23	2581076.41	39412295.40	2.71
J24	2581075.71	39412295.01	0.80
J25	2581069.41	39412291.61	7.16
J26	2581060.09	39412286.16	10.79
J27	2581056.27	39412283.84	4.47
J28	2581042.11	39412276.24	16.07
J29	2581037.47	39412273.51	5.38
J30	2581038.59	39412270.54	3.17
J31	2581041.31	39412261.46	9.47
J32	2581043.66	39412255.01	6.87
J33	2581045.13	39412250.89	4.37
J34	2581048.21	39412251.50	3.15
J35	2581052.27	39412251.07	4.08
J36	2581055.34	39412251.07	3.07
J37	2581059.92	39412253.19	5.04
J38	2581060.66	39412253.64	0.87
J39	2581061.72	39412254.49	1.36


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:500

测量员：颜 凌
绘图员：林隽锐
检查员：王 丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（二）



界址点坐标表

点 号	X	Y	边 长
J1	2581962.96	39412823.47	
J2	2581962.83	39412825.85	2.38
J3	2581961.85	39412825.72	0.98
J4	2581961.81	39412825.71	0.05
J5	2581960.39	39412823.27	2.83
J6	2581960.44	39412823.27	0.05
J1	2581962.96	39412823.47	2.53
S=4.22 平方米 合0.0063亩			


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:100

测量员：颜　凌
绘图员：林隽锐
检查员：王　　丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（三）


北
砖
混
砖
砼2
砼2
水泥
水泥
龙眼
龙眼
龙眼

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（四）

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2582252.43	39412729.31	
J2	2582252.24	39412731.67	2.37
J3	2582252.25	39412731.93	0.26
J4	2582252.02	39412734.02	2.10
J5	2582251.45	39412736.81	2.84
J6	2582250.34	39412742.19	5.49
J7	2582249.99	39412743.73	1.58
J8	2582249.22	39412747.81	4.15
J9	2582248.29	39412751.78	4.08
J10	2582247.56	39412754.91	3.21
J11	2582245.42	39412759.02	4.63
J12	2582243.06	39412763.71	5.25
J13	2582239.01	39412771.87	9.11
J14	2582235.74	39412780.12	8.87
J15	2582234.07	39412785.63	5.76
J16	2582232.43	39412790.20	4.85
J17	2582231.66	39412793.61	3.49
J18	2582231.61	39412793.86	0.26
J19	2582229.78	39412798.00	4.53
J20	2582229.61	39412798.46	0.49

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J20	2582229.61	39412798.46	
J21	2582227.29	39412802.73	4.86
J22	2582224.38	39412806.62	4.86
J23	2582220.94	39412810.06	4.86
J24	2582217.05	39412812.98	4.86
J25	2582212.78	39412815.30	4.86
J26	2582208.22	39412817.00	4.86
J27	2582203.47	39412818.02	4.86
J28	2582180.36	39412821.27	23.33
J29	2582175.81	39412821.91	4.60
J30	2582170.56	39412822.39	5.27
J31	2582165.29	39412822.35	5.27
J32	2582147.82	39412821.38	17.49
J33	2582143.60	39412821.39	4.22
J34	2582139.40	39412821.89	4.22
J35	2582135.30	39412822.88	4.22
J36	2582131.34	39412824.35	4.22
J37	2582115.11	39412831.44	17.71
J38	2582110.79	39412832.99	4.59
J39	2582106.30	39412833.95	4.59

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J39	2582106.30	39412833.95	
J40	2582101.72	39412834.28	4.59
J41	2582082.21	39412834.39	19.51
J42	2582043.07	39412834.62	39.14
J43	2582038.65	39412834.46	4.42
J44	2582034.25	39412833.94	4.42
J45	2582029.92	39412833.06	4.42
J46	2582005.42	39412827.05	25.22
J47	2582001.08	39412826.20	4.42
J48	2581996.68	39412825.78	4.42
J49	2581992.26	39412825.77	4.42
J50	2581974.87	39412826.59	17.41
J51	2581969.95	39412826.60	4.92
J52	2581965.05	39412826.16	4.92
J53	2581962.83	39412825.85	2.25
J54	2581963.40	39412825.89	0.58
J55	2581963.67	39412823.56	2.35
J56	2581971.43	39412824.35	7.81
J57	2581977.12	39412825.94	5.91
J58	2581979.96	39412824.93	3.02

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J58	2581979.96	39412824.93	
J59	2581984.40	39412824.44	4.46
J60	2581987.84	39412824.28	3.44
J61	2581988.33	39412823.92	0.61
J62	2581991.47	39412823.84	3.14
J63	2581994.57	39412823.20	3.16
J64	2581995.88	39412823.42	1.33
J65	2581996.44	39412822.30	1.26
J66	2581997.33	39412822.31	0.90
J67	2581998.64	39412823.59	1.82
J68	2582003.92	39412824.94	5.45
J69	2582009.97	39412826.04	6.15
J70	2582018.04	39412828.64	8.48
J71	2582023.29	39412830.21	5.48
J72	2582030.95	39412831.92	7.85
J73	2582038.89	39412833.17	8.03
J74	2582041.87	39412833.47	3.00
J75	2582048.15	39412832.33	6.39
J76	2582050.87	39412832.47	2.72
J77	2582065.82	39412831.37	14.99


界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J77	2582065.82	39412831.37	
J78	2582073.38	39412831.84	7.58
J79	2582073.85	39412831.44	0.61
J80	2582078.06	39412831.74	4.22
J81	2582082.22	39412831.61	4.16
J82	2582089.89	39412831.37	7.67
J83	2582105.71	39412831.15	15.82
J84	2582112.38	39412829.53	6.86
J85	2582119.79	39412825.94	8.23
J86	2582124.71	39412824.31	5.18
J87	2582142.81	39412817.95	19.19
J88	2582156.58	39412818.76	13.79
J89	2582170.56	39412820.04	14.04
J90	2582175.19	39412819.48	4.66
J91	2582182.91	39412817.80	7.90
J92	2582183.60	39412818.11	0.75
J93	2582198.68	39412817.39	15.10
J94	2582200.72	39412817.01	2.08
J95	2582206.54	39412815.60	5.99
J96	2582214.33	39412813.13	8.17


界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J96	2582214.33	39412813.13	
J97	2582218.95	39412809.53	5.85
J98	2582223.85	39412803.05	8.13
J99	2582225.01	39412801.60	1.85
J100	2582227.05	39412799.88	2.66
J101	2582229.58	39412795.23	5.30
J102	2582229.77	39412793.59	1.64
J103	2582230.87	39412784.09	9.57
J104	2582231.52	39412781.39	2.77
J105	2582233.80	39412775.80	6.04
J106	2582237.56	39412770.07	6.85
J107	2582241.21	39412763.63	7.41
J108	2582245.16	39412756.88	7.82
J109	2582246.77	39412754.12	3.20
J110	2582246.96	39412752.55	1.58
J111	2582247.51	39412749.60	3.00
J112	2582247.63	39412748.93	0.68
J113	2582249.63	39412739.89	9.26
J114	2582252.23	39412730.51	9.73
J1	2582252.43	39412729.31	1.22

S=766.99 平方米 合1.1505亩


北
砖
百香果砖
混
砖
砼2
砼2
水泥
龙眼
龙眼
龙眼
龙眼
龙眼
龙眼
龙眼
龙眼
塘
塘
龙眼
龙眼
龙眼
龙眼
龙眼
龙眼
龙眼
龙眼

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（五）



界址点坐标表

点 号	X	Y	边 长
J1	2582252.94	39412718.27	
J2	2582252.89	39412720.73	2.46
J3	2582252.58	39412721.52	0.85
J1	2582252.43	39412729.31	7.79
J5	2582251.51	39412719.60	9.75
J1	2582252.94	39412718.27	1.96
S=6.76 平方米 合0.0101亩			

揭阳市百川工程测绘有限公司

揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:200

测量员：颜 凌
绘图员：林隽锐
检查员：王 丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（六）

北

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2583457.71	39411602.47	
			13.92
J2	2583446.71	39411611.00	
			11.39
J3	2583437.28	39411617.40	
			3.49
J4	2583434.39	39411619.36	
			49.98
J5	2583393.04	39411647.43	
			3.41
J6	2583390.22	39411649.35	
			63.01
J7	2583339.60	39411686.87	
			2.02
J8	2583338.00	39411688.11	
			57.96
J9	2583293.05	39411724.70	
			3.97
J10	2583289.88	39411727.10	
			3.93
J11	2583287.62	39411723.88	
			7.37
J12	2583292.86	39411718.69	
			15.58
J13	2583305.52	39411709.61	
			12.05
J14	2583315.31	39411702.59	
			2.25
J15	2583317.09	39411701.21	
			5.68
J16	2583321.00	39411697.09	
			4.30
J17	2583324.03	39411694.05	
			7.80
J18	2583329.90	39411688.92	
			4.37
J19	2583333.45	39411686.37	
			6.37
J20	2583338.92	39411683.11	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J20	2583338.92	39411683.11	
			2.13
J21	2583340.91	39411682.37	
			8.64
J22	2583347.72	39411677.06	
			8.23
J23	2583353.90	39411671.61	
			5.12
J24	2583357.96	39411668.50	
			11.97
J25	2583367.59	39411661.39	
			16.38
J26	2583380.63	39411651.48	
			11.56
J27	2583390.17	39411644.94	
			18.03
J28	2583405.78	39411635.93	
			18.08
J29	2583421.11	39411626.34	
			2.35
J30	2583423.10	39411625.09	
			4.95
J31	2583426.22	39411621.25	
			3.99
J32	2583429.66	39411619.22	
			2.59
J33	2583431.89	39411617.90	
			8.90
J34	2583439.55	39411613.37	
			1.14
J35	2583440.53	39411612.78	
			8.41
J36	2583447.75	39411608.46	
			11.46
J37	2583457.57	39411602.55	
			0.16
J1	2583457.71	39411602.47	

S=663.30 平方米 合0.9950亩

663.30㎡

普宁市燎原镇泥沟经济联合社农民集体


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:1000

测量员：颜 凌
绘图员：林隽锐
检查员：王 丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（七）



界址点坐标表

点 号	X	Y	边 长
J1	2583519.07	39411541.80	
			4.06
J2	2583516.73	39411545.12	
			16.62
J3	2583506.86	39411558.49	
			23.64
J4	2583488.94	39411573.92	
			22.24
J5	2583471.84	39411588.13	
			18.50
J6	2583457.61	39411599.96	
			2.44
J7	2583455.54	39411601.25	
			9.50
J8	2583446.86	39411605.11	
			6.09
J9	2583441.32	39411607.64	
			1.92
J10	2583439.57	39411608.44	
			3.85
J11	2583436.20	39411610.30	
			3.48
J12	2583433.21	39411612.08	
			5.00
J13	2583428.99	39411614.76	
			5.44
J14	2583424.50	39411617.83	
			7.70
J15	2583418.15	39411622.18	
			10.95
J16	2583409.21	39411628.50	
			8.16
J17	2583402.67	39411633.37	
			1.93
J18	2583401.12	39411634.53	
			10.77
J19	2583391.79	39411639.91	
			7.58
J20	2583385.18	39411643.61	

界址点坐标表

点 号	X	Y	边 长
J20	2583385.18	39411643.61	
			12.40
J21	2583375.42	39411651.25	
			15.57
J22	2583363.18	39411660.88	
			11.84
J23	2583353.58	39411667.80	
			11.83
J24	2583344.47	39411675.37	
			10.03
J25	2583336.23	39411681.08	
			9.17
J26	2583328.42	39411685.87	
			1.80
J27	2583326.88	39411686.82	
			9.92
J28	2583319.99	39411693.95	
			6.83
J29	2583315.25	39411698.87	
			11.98
J30	2583305.41	39411705.69	
			11.68
J31	2583295.81	39411712.35	
			4.05
J32	2583292.52	39411714.71	
			9.35
J33	2583285.62	39411721.02	
			1.38
J34	2583284.83	39411719.89	
			3.34
J35	2583287.49	39411717.88	
			57.96
J36	2583332.45	39411681.29	
			2.42
J37	2583334.36	39411679.80	
			63.01
J38	2583384.98	39411642.28	
			4.09
J39	2583388.36	39411639.98	

界址点坐标表

点 号	X	Y	边 长
J39	2583388.36	39411639.98	
			42.18
J40	2583424.06	39411617.53	
			20.31
J41	2583441.26	39411606.72	
			23.18
J42	2583460.88	39411594.38	
			3.12
J43	2583463.47	39411592.62	
			3.12
J44	2583465.94	39411590.70	
			40.57
J45	2583497.09	39411564.71	
			9.38
J46	2583504.09	39411558.47	
			9.38
J47	2583510.69	39411551.80	
			9.38
J48	2583516.84	39411544.72	
			3.67
J1	2583519.07	39411541.80	

S=465.03 平方米 合0.6975亩

揭阳市百川工程测绘有限公司


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:1000

测量员：颜 凌
绘图员：林隽锐
检查员：王 丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（八）



界址点坐标表

点 号	X	Y	边 长
J1	2583558.55	39411467.19	12.90
J2	2583553.17	39411478.91	30.42
J3	2583540.59	39411506.60	14.79
J4	2583534.12	39411519.91	9.87
J5	2583528.68	39411528.14	2.71
J6	2583527.12	39411530.36	1.09
J7	2583527.73	39411529.45	9.38
J8	2583532.42	39411521.32	9.38
J9	2583536.58	39411512.91	39.92
J10	2583553.12	39411476.58	4.29
J11	2583555.05	39411472.75	4.29
J12	2583557.29	39411469.09	2.28
J1	2583558.55	39411467.19	
S=58.63 平方米 合0.0879亩			


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:500

测量员：颜 凌
绘图员：林隽锐
检查员：王 丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（九）



界址点坐标表

点 号	X	Y	边 长
J1	2583643.36	39411353.44	
J2	2583643.56	39411353.76	0.37
J3	2583641.94	39411355.13	2.12
J4	2583643.96	39411357.34	3.00
J5	2583640.19	39411361.23	5.41
J6	2583636.92	39411365.54	5.41
J7	2583627.90	39411378.58	15.86
J8	2583626.83	39411376.83	2.05
J9	2583625.84	39411375.26	1.85
J10	2583626.85	39411373.21	2.29
J11	2583629.93	39411368.72	5.44
J12	2583634.31	39411363.74	6.63
J13	2583635.47	39411361.77	2.29
J14	2583636.99	39411359.20	2.99
J15	2583641.92	39411354.32	6.94
J16	2583643.24	39411353.52	1.55
J1	2583643.36	39411353.44	0.14
S=97.36 平方米 合0.1460亩			


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:500

测量员：颜 凌
绘图员：林隽锐
检查员：王 丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（十）



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2583898.76	39411117.20	
J2	2583897.63	39411117.94	1.35
J3	2583886.86	39411124.94	12.84
J4	2583838.11	39411156.62	58.15
J5	2583833.92	39411159.70	5.20
J6	2583830.12	39411163.25	5.20
J7	2583826.76	39411167.22	5.20
J8	2583811.99	39411186.87	24.59
J9	2583809.55	39411189.89	3.89
J10	2583806.90	39411192.73	3.89
J11	2583765.67	39411233.99	58.32
J12	2583762.93	39411236.55	3.75
J13	2583760.03	39411238.92	3.75
J14	2583747.19	39411248.68	16.12
J15	2583743.25	39411252.06	5.20
J16	2583718.50	39411275.91	34.36
J17	2583714.67	39411280.10	5.68
J18	2583711.40	39411284.75	5.68
J19	2583689.81	39411320.05	41.38
J20	2583688.10	39411322.68	3.13
J21	2583685.64	39411320.97	3.00
J22	2583682.62	39411324.91	4.96
J23	2583679.94	39411327.81	3.95
J24	2583680.48	39411326.45	1.47
J25	2583686.41	39411318.06	10.27
J26	2583694.95	39411305.33	15.32
J27	2583709.01	39411281.92	27.31
J28	2583712.28	39411277.02	5.89
J29	2583717.70	39411271.21	7.95
J30	2583727.78	39411261.45	14.03

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J30	2583727.78	39411261.45	
J31	2583739.05	39411250.22	15.92
J32	2583742.53	39411246.89	4.82
J33	2583746.23	39411244.55	4.37
J34	2583756.55	39411236.99	12.79
J35	2583763.09	39411232.20	8.11
J36	2583764.06	39411231.49	1.20
J37	2583770.23	39411224.61	9.24
J38	2583779.22	39411214.59	13.45
J39	2583787.08	39411205.67	11.89
J40	2583793.23	39411199.88	8.45
J41	2583800.28	39411193.29	9.65
J42	2583806.12	39411188.10	7.82
J43	2583812.21	39411179.36	10.66
J44	2583817.94	39411171.60	9.64
J45	2583826.39	39411160.76	13.75
J46	2583830.73	39411155.19	7.06
J47	2583840.22	39411149.71	10.96
J48	2583848.76	39411144.73	9.88
J49	2583858.94	39411137.95	12.23
J50	2583872.39	39411129.20	16.06
J51	2583885.74	39411120.38	15.99
J52	2583890.73	39411117.19	5.92
J53	2583891.82	39411116.83	1.15
J54	2583893.78	39411116.74	1.97
J55	2583896.21	39411118.52	3.01
J56	2583897.55	39411117.82	1.51
J1	2583898.76	39411117.20	1.36

S=1208.38 平方米 合1.8126亩


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:1400

测量员：颜 凌
绘图员：林隽锐
检查员：王 丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（十一）



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2583875.19	39411051.17	104.57
J2	2583932.18	39411138.85	6.44
J3	2583935.39	39411144.43	1.57
J4	2583936.03	39411145.87	27.64
J5	2583947.54	39411170.99	20.90
J6	2583953.52	39411191.03	5.44
J7	2583955.26	39411196.18	2.70
J8	2583955.84	39411198.82	92.36
J9	2583988.80	39411285.09	4.70
J10	2583990.42	39411289.51	24.60
J11	2584000.43	39411311.98	21.51
J12	2584007.71	39411332.22	3.50
J13	2584008.93	39411335.50	20.19
J14	2584016.90	39411354.04	13.74
J15	2584021.07	39411367.14	24.62
J16	2584029.80	39411390.16	19.57
J17	2584035.54	39411408.87	0.43
J18	2584035.68	39411409.28	5.45
J19	2584037.32	39411414.48	12.21
J20	2584041.87	39411425.80	2.26
J21	2584042.63	39411427.93	47.70
J22	2584056.83	39411473.47	63.77
J23	2584077.22	39411533.90	4.59
J24	2584078.92	39411538.16	21.36
J25	2584089.23	39411556.87	9.57
J26	2584093.85	39411565.25	79.93
J27	2584125.05	39411638.84	68.75
J28	2584155.15	39411700.65	2.81
J29	2584156.38	39411703.18	3.00
J30	2584153.91	39411704.88	1.76
J31	2584153.15	39411703.30	1.73
J32	2584151.91	39411702.09	48.62
J33	2584130.43	39411658.47	3.44
J34	2584128.96	39411655.36	1.23
J35	2584130.02	39411654.74	24.77
J36	2584118.96	39411632.57	16.72
J37	2584112.52	39411617.14	5.19
J38	2584109.68	39411612.80	1.32
J39	2584109.40	39411611.52	9.99
J40	2584106.38	39411601.99	11.15
J41	2584101.59	39411591.92	17.68
J42	2584094.68	39411575.65	6.02
J43	2584092.70	39411569.97	9.88
J44	2584089.20	39411560.73	1.10
J45	2584088.82	39411559.70	13.45
J46	2584081.54	39411548.40	21.44
J47	2584069.93	39411530.37	9.33
J48	2584066.31	39411521.78	5.84
J49	2584065.26	39411516.03	3.13
J50	2584065.90	39411512.97	9.03
J51	2584064.03	39411504.13	11.51
J52	2584061.40	39411492.93	8.24
J53	2584059.04	39411485.03	28.39
J54	2584048.73	39411458.57	15.15
J55	2584043.64	39411444.30	16.24
J56	2584038.33	39411428.96	7.46
J57	2584035.62	39411422.00	2.68
J58	2584033.92	39411419.93	4.46
J59	2584032.59	39411415.67	18.00
J60	2584028.64	39411398.11	9.30
J61	2584025.91	39411389.22	6.64
J62	2584022.79	39411383.35	1.30
J63	2584021.92	39411382.39	5.20
J64	2584019.66	39411377.72	1.56
J65	2584019.41	39411376.18	11.94
J66	2584016.46	39411364.61	2.99
J67	2584016.29	39411361.63	14.19
J68	2584011.73	39411348.19	3.38
J69	2584010.17	39411345.20	8.95
J70	2584007.61	39411336.62	4.50
J71	2584005.36	39411332.72	13.00
J72	2584000.80	39411320.55	3.69
J73	2583999.23	39411317.21	11.29
J74	2583993.84	39411307.28	11.99
J75	2583988.51	39411296.54	3.96
J76	2583988.93	39411292.60	9.98
J77	2583985.80	39411283.12	9.82
J78	2583981.87	39411274.13	13.68
J79	2583977.77	39411261.08	12.49
J80	2583972.82	39411249.61	4.77
J81	2583971.41	39411245.06	7.21
J82	2583968.03	39411238.69	23.98
J83	2583960.44	39411215.94	4.69
J84	2583958.26	39411211.79	9.33
J85	2583954.08	39411203.45	39.12
J86	2583941.01	39411166.58	12.07
J87	2583936.94	39411155.22	2.25
J88	2583935.60	39411153.41	9.93
J89	2583930.79	39411144.72	11.99
J90	2583924.77	39411134.35	2.63
J91	2583923.15	39411132.28	7.52
J92	2583918.29	39411126.54	4.48
J93	2583915.35	39411123.16	4.72
J94	2583912.71	39411119.25	9.80
J95	2583906.69	39411111.51	6.60
J96	2583902.99	39411106.05	1.64
J97	2583902.36	39411104.54	3.23
J98	2583901.84	39411101.35	3.98
J99	2583900.92	39411097.48	1.99
J100	2583899.83	39411095.81	1.99
J101	2583898.16	39411094.73	1.97
J102	2583896.77	39411093.33	2.00
J103	2583895.68	39411091.65	5.99
J104	2583891.94	39411086.97	2.41
J105	2583891.05	39411084.73	3.55
J106	2583889.28	39411081.66	16.00
J107	2583880.06	39411068.58	12.00
J108	2583873.03	39411058.86	4.87
J109	2583870.35	39411054.81	5.13
J110	2583867.56	39411050.50	6.60
J111	2583863.59	39411045.23	3.10
J112	2583861.76	39411042.73	2.34
J113	2583863.73	39411041.46	15.03
J1	2583875.19	39411051.17	

S=2592.90 平方米 合3.8894亩

揭阳市百川工程测绘有限公司


2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:2200

测量员：颜 凌
绘图员：林隽锐
检查员：王 丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（十二）

单位：m



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2585249.84	39418986.56	
J2	2585250.34	39418987.41	0.99
J3	2585250.81	39418988.11	0.84
J4	2585252.59	39418990.81	3.23
J5	2585254.34	39418993.49	3.20
J6	2585255.44	39418995.61	2.39
J7	2585255.46	39418995.67	0.05
J8	2585255.53	39418995.77	0.14
J9	2585256.59	39418997.47	2.00
J10	2585257.69	39418999.13	2.00
J11	2585258.68	39419000.89	2.01
J12	2585260.05	39419003.13	2.63
J13	2585261.22	39419004.87	2.10
J14	2585262.39	39419006.23	1.79
J15	2585262.98	39419007.14	1.08
J16	2585264.37	39419009.62	2.84
J17	2585265.64	39419012.32	2.99
J18	2585265.90	39419012.98	0.71
J19	2585266.52	39419014.51	1.65
J20	2585269.01	39419020.90	6.85
J21	2585270.35	39419023.88	3.27
J22	2585270.94	39419025.78	1.99
J23	2585271.72	39419027.87	2.23
J24	2585273.16	39419031.54	3.94
J25	2585274.43	39419035.32	3.98
J26	2585276.03	39419039.17	4.17
J27	2585277.48	39419043.28	4.36
J28	2585278.71	39419047.36	4.26
J29	2585279.60	39419049.56	2.38
J30	2585280.29	39419051.03	1.62
J31	2585281.97	39419055.69	4.95
J32	2585283.42	39419059.06	3.68
J33	2585284.78	39419062.94	4.10
J34	2585285.48	39419065.24	2.41
J35	2585285.98	39419066.21	1.09
J36	2585287.46	39419068.85	3.02
J37	2585287.89	39419070.73	1.93
J38	2585288.56	39419072.91	2.28
J39	2585289.80	39419075.61	2.97
J40	2585290.08	39419076.78	1.20
J41	2585290.48	39419078.83	2.09
J42	2585291.37	39419080.52	1.91
J43	2585291.69	39419081.47	1.00
J44	2585292.10	39419083.42	2.00
J45	2585292.47	39419084.81	1.44

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J45	2585292.47	39419084.81	
J46	2585293.10	39419086.24	1.56
J47	2585294.71	39419089.90	4.00
J48	2585296.24	39419094.27	4.63
J49	2585297.17	39419098.12	3.96
J50	2585297.96	39419099.97	2.00
J51	2585299.28	39419102.95	3.27
J52	2585300.43	39419106.48	3.71
J53	2585300.69	39419107.97	1.51
J54	2585301.54	39419110.14	2.33
J55	2585302.77	39419113.03	3.14
J56	2585303.07	39419113.53	0.58
J57	2585303.21	39419113.50	0.14
J58	2585303.52	39419113.89	0.50
J59	2585305.37	39419117.39	3.96
J60	2585305.68	39419118.13	0.80
J61	2585306.86	39419120.24	2.42
J62	2585306.42	39419120.48	0.50
J63	2585306.45	39419120.78	0.30
J64	2585306.84	39419121.89	1.18
J65	2585307.28	39419122.66	0.88
J66	2585307.34	39419122.75	0.11
J67	2585308.27	39419124.12	1.66
J68	2585308.89	39419125.64	1.65
J69	2585309.26	39419127.02	1.43
J70	2585309.64	39419127.93	0.99
J71	2585310.34	39419128.09	1.27
J72	2585310.85	39419130.15	2.11
J73	2585311.07	39419130.85	0.73
J74	2585312.06	39419133.39	2.73
J75	2585312.79	39419134.80	1.59
J76	2585313.85	39419136.57	2.06
J77	2585314.74	39419137.93	1.63
J78	2585316.44	39419141.78	4.21
J79	2585317.99	39419145.45	3.98
J80	2585319.44	39419148.49	3.37
J81	2585319.80	39419149.42	1.00
J82	2585320.56	39419151.50	2.21
J83	2585320.93	39419152.15	0.73
J84	2585321.36	39419152.52	0.60
J85	2585322.39	39419154.02	1.81
J86	2585322.56	39419153.95	0.18
J87	2585323.12	39419155.31	1.47
J88	2585325.15	39419158.70	3.95
J89	2585327.66	39419162.48	4.53

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J89	2585327.66	39419162.48	
J90	2585330.92	39419167.09	5.65
J91	2585333.93	39419171.82	5.64
J92	2585337.48	39419176.35	6.00
J93	2585339.79	39419180.23	4.01
J94	2585340.67	39419181.57	1.60
J95	2585341.71	39419183.16	1.90
J96	2585343.30	39419185.15	2.55
J97	2585344.04	39419186.95	1.95
J98	2585345.50	39419189.25	2.72
J99	2585346.74	39419191.18	2.39
J100	2585348.31	39419193.32	2.65
J101	2585350.54	39419196.39	3.79
J102	2585353.05	39419199.69	4.15
J103	2585353.04	39419199.93	0.24
J104	2585355.78	39419203.66	4.88
J105	2585356.46	39419205.98	2.13
J106	2585357.08	39419206.98	1.17
J107	2585358.64	39419208.91	2.48
J108	2585359.21	39419209.75	1.01
J109	2585360.39	39419211.70	2.28
J110	2585361.19	39419213.01	1.54
J111	2585362.49	39419214.95	2.33
J112	2585363.48	39419216.43	1.78
J113	2585364.22	39419217.41	1.23
J114	2585365.64	39419219.42	2.46
J115	2585366.06	39419220.12	0.82
J116	2585367.03	39419221.73	1.88
J117	2585368.29	39419223.40	2.09
J118	2585368.88	39419224.52	1.27
J119	2585369.15	39419225.01	0.56
J120	2585369.86	39419226.08	1.28
J121	2585370.93	39419227.45	1.74
J122	2585374.45	39419231.79	5.59
J123	2585375.24	39419233.71	2.08
J124	2585375.37	39419233.94	0.26
J125	2585375.06	39419233.83	0.33
J126	2585374.60	39419233.14	0.83
J127	2585371.61	39419229.10	5.02
J128	2585368.48	39419224.50	5.56
J129	2585364.53	39419218.62	7.09
J130	2585359.59	39419211.20	8.91
J131	2585354.98	39419204.42	8.20
J132	2585352.88	39419201.19	3.86
J133	2585351.70	39419199.15	2.35

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J133	2585351.70	39419199.15	
J134	2585351.48	39419198.87	0.37
J135	2585351.21	39419198.44	0.50
J136	2585351.07	39419198.10	0.37
J137	2585339.97	39419181.57	19.91
J138	2585322.27	39419155.20	31.76
J139	2585321.78	39419154.44	0.91
J140	2585320.97	39419153.06	1.60
J141	2585320.25	39419151.63	1.60
J142	2585315.11	39419140.25	12.48
J143	2585312.40	39419134.82	6.06
J144	2585309.24	39419127.93	7.58
J145	2585307.33	39419124.05	4.32
J146	2585306.93	39419123.25	0.89
J147	2585306.28	39419121.72	1.66
J148	2585305.95	39419120.94	0.85
J149	2585305.59	39419120.10	0.91
J150	2585305.38	39419119.09	1.03
J151	2585305.01	39419117.97	1.18
J152	2585304.93	39419117.80	0.18
J153	2585302.79	39419113.32	4.43
J154	2585302.78	39419113.91	0.01
J155	2585302.68	39419113.72	0.22
J156	2585301.21	39419111.05	3.05
J157	2585301.00	39419110.52	0.57
J158	2585300.98	39419110.47	0.05
J159	2585300.60	39419109.52	1.02
J160	2585297.11	39419099.19	10.91
J161	2585297.07	39419099.07	0.12
J162	2585292.87	39419086.67	13.15
J163	2585292.86	39419086.59	0.02
J164	2585291.69	39419083.11	3.67
J165	2585291.55	39419082.74	0.39
J166	2585288.46	39419074.05	3.23
J167	2585287.48	39419071.29	2.93
J168	2585287.36	39419070.95	0.36
J169	2585283.15	39419059.84	11.88
J170	2585282.96	39419059.33	0.54
J171	2585278.50	39419047.57	12.58
J172	2585275.05	39419037.87	10.29
J173	2585275.05	39419037.87	0.01
J174	2585271.86	39419028.90	9.51
J175	2585271.86	39419028.90	0.01
J176	2585270.11	39419023.88	5.22
J177	2585269.40	39419022.90	1.29

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J177	2585269.40	39419022.90	
J178	2585264.28	39419010.41	13.50
J179	2585263.82	39419009.50	1.03
J180	2585260.13	39419003.83	6.76
J181	2585259.77	39419004.07	0.43
J182	2585258.86	39419002.27	1.21
J183	2585258.85	39419003.27	0.02
J184	2585258.59	39419003.14	0.28
J185	2585258.14	39419002.22	0.45
J186	2585257.69	39419003.43	0.59
J187	2585254.05	39419005.97	4.36
J188	2585251.39	39419007.57	3.11
J189	2585247.38	39419009.85	4.09
J190	2585246.73	39419010.76	1.55
J191	2585244.04	39419012.13	3.02
J192	2585242.35	39419013.12	1.96
J193	2585241.17	39419014.23	1.62
J194	2585239.22	39419016.83	3.24
J195	2585239.05	39419017.25	0.45
J196	2585238.05	39419018.85	1.89
J197	2585236.21	39419021.19	2.98
J198	2585232.54	39419024.62	5.02
J199	2585230.16	39419026.97	3.34
J200	2585228.39	39419029.00	2.69
J201	2585227.50	39419029.89	1.33
J202	2585226.57	39419031.08	1.43
J203	2585225.84	39419031.73	0.98
J204	2585222.10	39419034.55	4.68
J205	2585221.69	39419034.82	0.49
J206	2585221.13	39419035.19	0.67
J207	2585219.28	39419036.88	2.51
J208	2585216.83	39419039.20	3.37
J209	2585215.18	39419040.65	2.16
J210	2585214.31	39419041.43	1.20
J211	2585212.25	39419043.70	3.06
J212	2585211.79	39419044.43	0.86
J213	2585209.91	39419047.41	3.53
J214	2585209.16	39419048.92	1.68
J215	2585208.55	39419049.46	0.82
J216	2585207.60	39419051.24	2.02
J217	2585206.20	39419053.59	2.73
J218	2585205.76	39419054.17	0.73
J219	2585205.53	39419054.68	0.56
J220	2585205.28	39419055.76	1.11
J221	2585204.41	39419057.17	1.65

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J221	2585204.41	39419057.17	
J222	2585197.04	39419062.00	8.81
J223	2585195.41	39419063.12	1.98
J224	2585195.29	39419063.24	0.17
J225	2585195.07	39419063.56	0.38
J226	2585194.73	39419063.61	0.35
J227	2585193.90	39419064.59	1.28
J228	2585193.23	39419065.63	1.23
J229	2585192.10	39419067.00	1.79
J230	2585191.46	39419067.83	1.04
J231	2585191.25	39419068.12	0.36
J232	2585190.90	39419068.56	0.56
J233	2585189.99	39419069.42	1.23
J234	2585188.63	39419071.15	2.20
J235	2585186.99	39419073.44	2.82
J236	2585185.56	39419075.71	2.68
J237	2585184.35	39419077.81	2.42
J238	2585182.49	39419080.80	3.53
J239	2585181.77	39419081.93	1.34
J240	2585180.41	39419083.77	2.29
J241	2585179.91	39419084.44	0.84
J242	2585178.60	39419085.75	1.85
J243	2585190.81	39419067.44	22.01
J244	2585192.48	39419064.93	3.01
J245	2585193.27	39419063.87	1.32
J246	2585194.16	39419062.89	1.32
J247	2585195.14	39419062.00	1.32
J248	2585196.20	39419061.22	1.32
J249	2585202.17	39419057.26	7.16
J250	2585203.18	39419056.50	1.27
J251	2585204.11	39419055.64	1.27
J252	2585204.94	39419054.68	1.27
J253	2585205.66	39419053.63	1.27
J254	2585210.69	39419045.41	9.64
J255	2585211.06	39419044.81	0.70
J256	2585211.69	39419043.87	1.13
J257	2585212.40	39419042.98	1.13
J258	2585213.18	39419042.16	1.13
J259	2585219.37	39419036.20	8.59
J260	2585220.55	39419035.19	1.56
J261	2585223.06	39419033.27	3.16
J262	2585223.76	39419032.75	0.87
J263	2585224.37	39419032.25	0.79
J264	2585224.94	39419031.71	0.79
J265	2585235.25	39419021.39	14.58

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J265	2585235.25	39419021.39	
J266	2585235.81	39419020.80	0.82
J267	2585236.32	39419020.18	0.85
J268	2585240.01	39419015.25	6.15
J269	2585241.02	39419014.08	1.56
J270	2585242.16	39419013.00	1.56
J271	2585243.41	39419012.08	1.54
J272	2585255.60	39419004.16	14.54
J273	2585258.29	39419002.41	3.20
J274	2585258.93	39419001.99	0.77
J275	2585249.10	39418986.96	18.05
J276	2585249.30	39418986.25	0.64
J277	2585249.41	39418986.33	0.13
J278	2585249.43	39418986.34	0.02
J279	2585249.45	39418986.36	0.02
J280	2585249.49	39418986.38	0.05
J1	2585249.84	39418986.56	0.39

S=204.72 平米 ≈0.3071亩

揭阳市百川工程测绘有限公司

2026年7月解析法测图

制图日期：2026年8月22日


审核日期：2026年8月22日

1:4000

制图者：颜 凌

审核者：陈梓锐

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（十三）



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2584160.01	39411709.68	
J2	2584162.03	39411712.82	3.74
J3	2584238.91	39411827.32	137.91
J4	2584293.63	39411908.82	98.17
J5	2584325.76	39411958.46	59.13
J6	2584327.99	39411961.78	4.00
J7	2584349.41	39411991.89	36.95
J8	2584385.12	39412045.07	64.06
J9	2584373.36	39412040.95	12.46
J10	2584370.45	39412036.91	4.98
J11	2584364.17	39412022.15	16.04
J12	2584343.75	39411990.76	37.45
J13	2584334.57	39411977.69	15.97
J14	2584324.68	39411964.55	16.45
J15	2584321.21	39411959.05	6.50
J16	2584307.80	39411939.67	23.57
J17	2584296.33	39411919.99	22.77
J18	2584289.98	39411909.89	11.94
J19	2584285.63	39411903.81	7.47
J20	2584272.60	39411886.85	21.38

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J20	2584272.60	39411886.85	
J21	2584250.09	39411853.11	40.57
J22	2584244.84	39411845.36	9.36
J23	2584238.02	39411834.81	12.56
J24	2584234.10	39411828.51	7.42
J25	2584233.22	39411827.28	1.52
J26	2584229.64	39411822.30	6.13
J27	2584211.93	39411796.74	31.10
J28	2584186.23	39411759.84	44.97
J29	2584180.96	39411749.77	11.37
J30	2584174.60	39411739.09	12.43
J31	2584162.84	39411718.67	23.57
J32	2584158.11	39411711.02	8.99
J33	2584157.13	39411711.67	1.18
J1	2584160.01	39411709.68	3.50

S=1895.17 平方米 合2.8428亩


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:1700

测量员：颜 凌
绘图员：林隽锐
检查员：王 丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（十四）



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2584416.16	39412096.98	
J2	2584421.71	39412104.40	9.27
J3	2584419.60	39412105.98	2.64
J4	2584416.45	39412101.78	5.25
J5	2584411.88	39412096.74	6.81
J6	2584409.66	39412094.82	2.94
J1	2584416.16	39412096.98	6.85
S=33.21 平方米 合0.0498亩			


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:100

测量员：颜　凌
绘图员：林隽锐
检查员：王　丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（十五）



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2584419.31	39412106.19	
			39.70
J2	2584443.10	39412137.98	
			0.97
J3	2584443.71	39412138.74	
			4.08
J4	2584445.79	39412142.24	
			15.56
J5	2584453.91	39412155.51	
			15.19
J6	2584461.61	39412168.61	
			0.27
J7	2584461.73	39412168.86	
			3.15
J8	2584463.44	39412171.50	
			1.61
J9	2584463.87	39412173.06	
			0.98
J10	2584464.07	39412174.01	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J10	2584464.07	39412174.01	
			2.22
J11	2584463.11	39412176.02	
			41.86
J12	2584438.27	39412142.34	
			3.47
J13	2584440.89	39412140.06	
			1.33
J14	2584439.72	39412139.42	
			1.91
J15	2584438.35	39412138.10	
			7.86
J16	2584434.43	39412131.29	
			6.00
J17	2584431.44	39412126.09	
			2.75
J18	2584429.81	39412123.88	
			2.08
J19	2584429.04	39412121.95	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J19	2584429.04	39412121.95	
			4.48
J20	2584426.79	39412118.07	
			8.56
J21	2584422.43	39412110.71	
			5.49
J1	2584419.31	39412106.19	
S=266.37 平方米 合0.3995亩			


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:600

测量员：颜　凌
绘图员：林隽锐
检查员：王　丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（十六）



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2584399.98	39412094.33	
			7.41
J2	2584405.03	39412099.76	
			16.84
J3	2584413.98	39412114.02	
			8.64
J4	2584419.23	39412120.89	
			10.37
J5	2584426.07	39412128.68	
			7.42
J6	2584429.61	39412135.20	
			4.78
J7	2584432.39	39412139.09	
			2.64
J8	2584434.42	39412140.79	
			16.03
J9	2584440.77	39412155.51	
			4.95
J10	2584443.74	39412159.47	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J10	2584443.74	39412159.47	
			0.98
J11	2584444.66	39412159.82	
			0.69
J12	2584445.15	39412160.30	
			5.21
J13	2584447.63	39412164.88	
			6.97
J14	2584451.75	39412170.50	
			5.12
J15	2584454.77	39412174.63	
			2.45
J16	2584457.19	39412174.20	
			1.95
J17	2584459.13	39412174.33	
			3.84
J18	2584460.27	39412178.01	
			2.07
J19	2584461.39	39412179.76	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J19	2584461.39	39412179.76	
			6.63
J20	2584465.95	39412184.56	
			0.20
J21	2584466.09	39412184.71	
			14.17
J22	2584475.85	39412194.99	
			2.26
J23	2584476.73	39412197.07	
			6.59
J24	2584478.52	39412203.41	
			0.11
J25	2584478.55	39412203.52	
			8.48
J26	2584480.85	39412211.69	
			0.47
J27	2584481.04	39412212.12	
			14.93
J28	2584472.24	39412200.06	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J28	2584472.24	39412200.06	
			10.91
J29	2584465.84	39412191.22	
			21.63
J30	2584453.30	39412173.60	
			17.25
J31	2584443.03	39412159.73	
			12.27
J32	2584436.33	39412149.45	
			72.23
J33	2584393.65	39412091.18	
			2.16
J34	2584392.43	39412089.39	
			5.04
J35	2584396.92	39412091.70	
			4.03
J1	2584399.98	39412094.33	

S=430.41 平方米 合0.6456亩


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:1000

测量员：颜　凌
绘图员：林隽锐
检查员：王　丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（十七）



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2584481.05	39412198.77	
			0.65
J2	2584481.50	39412199.24	
			2.12
J3	2584482.60	39412201.05	
			1.12
J4	2584483.22	39412201.99	
			3.19
J5	2584484.72	39412204.80	
			0.56
J6	2584485.00	39412205.28	
			2.17
J7	2584486.03	39412207.19	
			0.84
J8	2584486.40	39412207.95	
			0.51
J9	2584486.59	39412208.42	
			0.17
J10	2584486.60	39412208.59	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J10	2584486.60	39412208.59	
			0.33
J11	2584486.53	39412208.91	
			0.33
J12	2584486.26	39412209.09	
			0.34
J13	2584485.92	39412209.12	
			11.76
J14	2584479.93	39412199.01	
			0.47
J15	2584480.18	39412198.62	
			0.24
J16	2584480.40	39412198.50	
			0.14
J17	2584480.53	39412198.49	
			0.59
J1	2584481.05	39412198.77	
S=13.99 平方米 合0.0210亩			


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:100

测量员：颜　凌
绘图员：林隽锐
检查员：王　丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（十八）



界址点坐标表

点 号	X	Y	边 长
J1	2584492.11	39412230.73	
J2	2584493.17	39412232.80	2.33
J3	2584490.72	39412233.89	2.69
J4	2584488.71	39412229.37	4.95
J5	2584488.70	39412229.35	0.02
J6	2584487.78	39412227.27	2.28
J7	2584489.45	39412228.60	2.14
J8	2584489.46	39412228.61	0.02
J1	2584492.11	39412230.73	3.39
S=12.38 平方米 合0.0186亩			


揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:100

测量员：颜　凌
绘图员：林隽锐
检查员：王　丹

普宁乌石拦河闸引水工程勘测定界图（十九）



界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2584507.71	39412232.72	
			0.59
J2	2584507.95	39412233.27	
			6.23
J3	2584510.17	39412239.08	
			6.23
J4	2584511.76	39412245.11	
			3.59
J5	2584512.30	39412248.65	
			0.10
J6	2584512.32	39412248.75	
			2.54
J7	2584512.70	39412251.26	
			6.23
J8	2584512.98	39412257.48	
			5.77
J9	2584512.94	39412263.26	
			7.72
J10	2584520.36	39412265.39	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J10	2584520.36	39412265.39	
			3.50
J11	2584519.39	39412268.75	
			7.09
J12	2584512.58	39412266.80	
			0.55
J13	2584512.06	39412266.63	
			2.70
J14	2584509.58	39412265.56	
			2.60
J15	2584507.16	39412264.61	
			3.38
J16	2584507.11	39412261.23	
			1.35
J17	2584507.09	39412259.88	
			0.41
J18	2584507.20	39412259.48	
			0.14
J19	2584507.24	39412259.34	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J19	2584507.24	39412259.34	
			1.13
J20	2584507.88	39412258.41	
			1.32
J21	2584507.98	39412257.10	
			0.71
J22	2584507.87	39412256.39	
			0.90
J23	2584507.74	39412255.50	
			0.85
J24	2584507.62	39412254.66	
			2.06
J25	2584507.32	39412252.63	
			2.10
J26	2584506.89	39412250.57	
			4.81
J27	2584505.83	39412245.88	
			3.87
J28	2584504.70	39412242.17	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J28	2584504.70	39412242.17	
			6.83
J29	2584502.45	39412235.73	
			6.47
J30	2584500.43	39412229.58	
			0.19
J31	2584500.61	39412229.50	
			0.03
J32	2584500.64	39412229.49	
			2.15
J33	2584502.60	39412228.62	
			5.83
J34	2584504.97	39412233.94	
			3.00
J1	2584507.71	39412232.72	

S=228.38 平方米 合0.3426亩

揭阳市百川工程测绘有限公司

2000国家大地坐标系。
1985国家高程基准。
2026年6月数字化制图。

1:400

测量员：颜　凌
绘图员：林隽锐
检查员：王　丹