

普宁市赤岗镇埔下村村内巷道、埕面
硬底化及配套设施建设工程

工 程 量 清 单

建设单位： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村
村内巷道、埤面硬底化及配套设施建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		单项工程						
		普宁市赤岗镇埔下村 村内巷道、埤面硬底化及配套设施建设工程						
		整个项目						
		道路工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 杂草垃圾杂物 2. 运距: 5公里	m3	3611.9			
2	040202014001	10cm厚石屑垫层	1. 石料规格: 石屑 2. 厚度: 10cm	m2	11929.65			
3	040203007001	水泥混凝土15cm厚	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15cm 3. 养护: 水养生	m2	11269.65			
4	040203007002	水泥混凝土20cm厚	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm 3. 养护: 水养生	m2	660			
		排水工程						
5	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	63.5			
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填	m3	20.9			
7	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 石屑回填	m3	21.34			
8	040103003001	余方弃置	1. 弃料运距: 5公里	m3	42.6			
9	040501016001	排水明渠	1. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C20水泥混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 20cmM7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m	2426			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村
村内巷道、埕面硬底化及配套设施建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	040501001001	DN300混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 石屑垫层 2. 管道规格、等级: DN300钢筋混凝土管 3. 管道检验及试验要求: 按设计要求	m	55			
11	040501001002	DN500混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 石屑垫层 2. 管道规格、等级: DN500钢筋混凝土管 3. 管道检验及试验要求: 按设计要求	m	5			
12	040501001003	DN800混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 石屑垫层 2. 管道规格、等级: DN800钢筋混凝土管 3. 管道检验及试验要求: 按设计要求	m	14			
13	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格: 400*600 2. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格: 600×400钢纤砼雨水箐子 3. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层 4. 砂浆强度等级及配合比: M7.5水泥砂浆砌MU10砖	座	2			
		太阳能路灯						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村
村内巷道、埋面硬底化及配套设施建设工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 弃土外运: 5公里	m3	15.2			
15	010502001001	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础 4. 铁件预埋: 详见设计图纸	座	76			
16	030413012001	太阳能单臂路灯100W LED H=6m	1. 名称: 太阳能单臂路灯 2. 型号: 光色/色温: 4000K、灯杆: 6.0m 3. 功率: 100W 4. 太阳能板: 单晶硅光伏板	套	76			
本页小计								
合计								

