

项目编号：普南委【2024】Y034号

工程造价咨询报告书 (工程量清单)



工程名称：2024 年南溪镇登峰村大埕埕面硬底化及道路拓
宽配套项目

咨询单位：中图设计有限公司



工程量清单

工程名称	2024 年南溪镇登峰村大埕埕面硬底化及道路拓宽配套项目		
工程概况	人行道、挡土墙、道路、排水、绿化及照明等		
建设单位	普宁市南溪镇登峰村民委员会		
设计单位	中庚工程技术有限公司		
编制人 (造价人员盖章)		复核人 (造价人员盖章)	
建设单位	咨询单位		
建设单位 (盖章)	咨询单位 (盖章)		
经办人: 邵钦城	法定代表人: 陈文彬		
法定代表人: (委托代理人) 邵木婷	法定代表人: (委托代理人) 陈文彬		
日期: 2025 年 1 月 2 日	日期: 2025 年 1 月 2 日		



编制说明

一、本工程量清单书采用广联达工程造价软件编制。

二、工程概况：

工程名称：2024 年南溪镇登峰村大埕埕面硬底化及道路拓宽配套项目；

工程内容：人行道、挡土墙、道路、排水、绿化及照明等；

建设单位：普宁市南溪镇登峰村民委员会；

设计单位：中庚工程技术有限公司。

三、编制依据：

建设单位确认提供的本项目设计图纸、送审预算书及其他相关资料。

四、本工程量清单书采用的清单定额规范：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《广东省建设工程计价依据（2018）》；

《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

《广东省市政工程综合定额（2018）》；

《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；

《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

五、材料价格：

主要人材机价格参考揭阳市建设工程标准定额站所公布的普宁市 2024 年第三季度及 2024 年 11 月份的信息价计算，信息价缺项部分按造价通及市场价格询价计算，辅材按定额价计取，不再询价。

六、工程取费：

本工程绿色施工安全防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，安装工程费率按 35.77%计取；市政工程以专业工程类型，单独场地平整工程费率按 4.35%计取，道路、管网工程费率按 16.50%计取，桥涵、隧



道、水处理构筑物工程费率按 14.50%计取；绿化工程费率按 10%计取。

预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，安装工程费率按 10%计取；市政工程费率按 6%计取；绿化工程费率按 6%计取。

七、相关说明：

本工程税率按 9%计取。

揭标定函（2019）5 号揭阳市人工系数为 0.9。

土方、建筑废料外运运距暂按 5km 考虑。

本项目绿色施工安全防护措施费共 31487.25 元。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：2024年南溪镇登峰村大垵垵面硬底化及道路拓宽配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园建1

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建1

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路挡土墙						
1	040305003001	浆砌块石挡土墙	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆（配合比）中砂 M7.5】	m3	32.24			
2	040305003003	浆砌块石基础	1. 浆砌块石 基础、护底 换为【砌筑用混合砂浆（配合比）中砂 M7.5】	m3	37.2			
3	040303001001	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	17.36			
4	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	199.95			
5	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	113.15			
6	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m3	86.8			
		道路挡土墙合计						
		池塘挡土墙						
7	040305003004	浆砌块石挡土墙	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆（配合比）中砂 M7.5】	m3	59.16			
8	040305003005	浆砌块石基础	1. 浆砌块石 基础、护底 换为【砌筑用混合砂浆（配合比）中砂 M7.5】	m3	51			
9	040303001002	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	22.03			
10	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	187.04			
11	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	55			
12	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m3	132.04			
		池塘挡土墙合计						
		混凝土道路15cm厚						
13	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	887.8			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建1

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040202015004	铺筑水泥石屑混合料10cm	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 3. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	m2	887.8			
15	粤040202017001	C30水泥混凝土路面15cm	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	887.8			
		混凝土道路15cm厚合计						
		混凝土道路20cm厚						
16	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	239.48			
17	040202015005	铺筑水泥石屑混合料20cm	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 3. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	m2	239.48			
18	粤040202017003	C30水泥混凝土路面20cm	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	203.66			
		混凝土道路20cm厚合计						
		人行道铺烧面芝麻灰石板						
19	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	296.55			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建1

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	040202015006	铺筑水泥石屑混合料10cm	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 3. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	m2	296.55			
21	040204003001	C15混凝土垫层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m2	296.55			
22	040204002001	人行道铺烧面芝麻灰石板30厚	1. 花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	296.55			
		人行道铺烧面芝麻灰石板合计						
		排水沟						
		①排水阳沟						
23	040201022002	砌筑排水阳沟	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3	m	19.23			
		①排水阳沟合计						
		②排水暗沟						
24	040201022003	砌筑排水暗沟	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3	m	57.7			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建1

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040402016001	沟道盖板	1. 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m	2.32			
26	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	0.15			
27	040504009001	混凝土篦子 250*400	1. 井盖、井算安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	6			
		②排水暗沟合计						
		排水沟合计						
		拆除路面、排水沟、清理场地						
28	041001001001	拆除混凝土路面 10cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	66.54			
29	040101001001	挖土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	220.15			
30	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m3	220.15			
31	041001007001	拆除砖砌排水沟	1. 拆除砖砌其它构筑物 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 3. 装载机装松散石方	m3	8.32			
		拆除路面、排水沟、清理场地合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建1

标段：

第 5 页 共 5 页

合 计			
-----	--	--	--



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建1

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 以专业工程类型区分不同费率计算; 单独场地平整工程费率为4.35%; 道路、管网工程费率为16.50%; 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%; 分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20;
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地0.60%; 省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算(有方案的按照方案计算), 结算时据实结算。



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建1

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中: $\delta =$ 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园建1

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 园建1

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园建2

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建2

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		混凝土桩						
1	040301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 打预制管桩 桩径(mm) 180 陆上	m	557.5			
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 素土	m3	19.52			
		混凝土桩合计						
		挡土墙加高						
3	040305003001	浆砌块石挡土墙	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为 【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5】	m3	35.25			
		挡土墙加高合计						
		栏杆基础及栏杆						
4	010503001001	C25基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	45.6			
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	1.35			
6	040901001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内	t	1.126			
7	010403006001	预制混凝土仿木栏杆H=1.29m	1. 预制混凝土仿木栏杆H=1.29m	m	380			
		栏杆基础及栏杆合计						
		花岗岩路缘石						
8	040204004001	花岗岩路缘石1000*350*120	1. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	402			
		花岗岩路缘石合计						
		地面清杂						
9	050101010001	场地清杂	1. 绿化地铲除杂草	m2	799.96			
10	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土	m3	159.99			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建2

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040103002004	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m3	159.99			
		地面清杂合计						
		人行道铺透水砖						
12	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	732.77			
13	040202015003	铺筑水泥石屑混合料15cm	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 3. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	m2	732.77			
14	040204002001	人行道C20垫层10cm	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	732.77			
15	040204002002	240*120*60透水砖铺装	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	732.77			
		人行道铺透水砖合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
16	041102001001	垫层模板	1. 后座木模制安	m2	100.5			
17	041102002001	基础模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	304			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建2

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 以专业工程类型区分不同费率计算; 单独场地平整工程费率为4.35%; 道路、管网工程费率为16.50%; 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%; 分部分项工程总费用在300万元以内 (含300万元) 的项目按基本费率乘以1.20;
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地0.60%; 省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算 (有方案的按照方案计算), 结算时据实结算。



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建2

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中: $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园建2

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 园建2

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 排水

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		DN300波纹管						
1	040501004001	双壁波纹管DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	m	7			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	2.52			
3	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.77			
4	010404001001	垫层	1. 垫层 石屑	m3	0.63			
5	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m3	1.12			
		DN300波纹管合计						
		埋设DN600混凝土管						
6	040501001001	埋设混凝土管DN600	1. 混凝土管铺设 平接(企口)式(Φ600-3000) 人机配合下管 管径(mm以内) 600 2. 钢丝网水泥砂浆接口(120°管基) 管径(mm以内) 600 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m	46			
7	040501001002	碎石垫层	1. 垫层 碎石 干铺	m3	10.07			
8	040501001003	混凝土平基	1. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.14			
9	040501001004	混凝土管座	1. 混凝土管座 现浇 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.56			
10	040504001001	砌筑圆形雨水井	1. 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.1m 实际高度(m):1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	4			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	83.95			
12	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	52.18			
13	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m3	31.77			
		埋设DN600混凝土管合计						
		DN200PVC管						
14	040501004002	埋设DN200pvc管	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE] (承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	m	16.1			
15	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	6.44			
16	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4			
17	010404001002	垫层	1. 垫层 石屑	m3	1.93			
18	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m3	2.44			
19	040504001003	雨水井 (700*400, 井深约0.5m内)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3 4. 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 5. 井盖、井箅安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	7			
		DN200PVC管合计						
		分部分项合计						
本页小计								



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;以专业工程类型区分不同费率计算;单独场地平整工程费率为4.35%;道路、管网工程费率为16.50%;桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%; 分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20;
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;市级文明工地0.60%;省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算(有方案的按照方案计算),结算时据实结算。



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中: $\delta =$ 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 排水

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 排水

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园林绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础: 市级文明工地0.61%; 省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.58$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中: δ =合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								



规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯配套

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040801010001	照明配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1			
2	040805003001	LED路灯 H=6m单臂路灯80W	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 2. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 3. 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 4. 接地极(板)制作、安装 角钢 接地极 普通土 5. 加中国结	套	24			
3	040805001001	景观灯高3m AC220V 50W LED H=3m IP65 320OK	1. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 2. 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 3. 接地极(板)制作、安装 角钢 接地极 普通土 4. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5	套	8			
4	040803001001	电缆 YJV-1KV (3*6)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	30			
5	040803002001	配管 SC50	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	30			
6	040803001002	电缆 YJV-1KV (3*4)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	m	556			
7	040803002002	配管 PVC32	1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32	m	547			
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	186.82			
9	040103001001	回填土方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	186.82			
		分部分项合计						
		措施项目						
10	031302007001	高层施工增加		项	1			
11	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯配套

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地1.00%; 省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯配套

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 路灯配套

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

共 1 页
(元)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

扫描全能王 创建